外臺祕要方卷第三十九　明堂灸法七門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

明堂序

論邪入皮毛經絡風冷熱灸法

論疾手足腹背灸之多少及補寫八木火法

不宜灸禁穴及老少加減法

年神傍通并雜忌傍通法

五藏六腑變化流注出入傍通

十二身流注五藏六腑明堂

第一肺藏人一十八穴

第二大腸腑人四十五穴

第三肝藏人二十二穴

第四膽腑人一百四穴

靜嘉堂文庫所藏

第五脾藏人 四十八穴
第六胃腑人 九十一穴
第七心藏人 一十六穴
第八小腸腑人 二十六穴
第九心包脉人 一十六穴
第十腎藏人 七十一穴
第十一膀胱腑人 一百四一四穴
第十二三焦腑人 五十六穴

明堂序

夫明堂者黄帝之正經聖人之遺教所注孔穴靡不指的又皇甫士安晉朝高秀洞明醫術撰次甲乙並取三部爲定如此則明堂甲乙是醫人之秘寶後之學者宜遵用之不可苟從異說致乖正理又手足十二經亦皆有俞手足者陰陽之交會血氣之流通外勞肢節内連藏腑是以原明堂之經也自古之體解孰能與於此哉故立經以言疾之所由圖形以表孔穴之名處比來有經而無圖則不能明脉俞之會合有圖而無經則不能論百疾之要也由是觀之書之與圖不可無也又人形不同長短異狀圖象參差差之豪氂則孔穴乖處不可不詳也今依準甲乙正經人長七尺五寸之身（千金方云七尺六寸四分）今半之以爲圖人長三尺七寸五分（千金方云三尺八寸二分）其孔穴相去亦半之五分爲寸其尺用古尺其十二經脉皆以五色作之奇經八脉並以綠色標記諸家並以三人爲圖今因十二經而畫圖人十二身也經脉陰陽各隨其類故湯藥攻其内以灸攻其外則病無所逃知火艾之功過半於湯藥矣其鍼法古來以爲深奧今人卒不可解經云鍼能殺生人不能起死人若欲錄之恐傷性命今並不錄鍼經唯取灸法其穴墨點者禁之不宜灸朱點者灸病爲良其注

靜嘉堂文庫所藏

於明堂圖人並可覽之黃帝素問擿孔穴原經脉窮萬病之所始九卷甲乙及千金方甄權楊操等諸家灸法雖未能遠窮其理且列流注及傍通終疾病之狀爾

論邪入皮毛經絡風冷熱灸法

素問岐伯曰夫邪之客於形必先入於皮毛留而不去入於孫絡又留而不去入於經脉內連五藏散於腸胃陰陽俱感五藏乃傷此邪之從皮毛而入於五藏之次也如此則療其經今邪客於皮毛入於孫絡留而不去閉塞不通不得入於經溢於大絡而生奇病焉出第二卷中

夫五藏六腑精靈之氣順脉而出附經而入終而復始如環無端若越其數者則傷脉而損經變為異病也

岐伯曰凡欲療風則用火灸風性浮輕色或赤或白痒多者風熱也寒性沈重色或青或黑痛多者寒也濕性萎潤色黃鮮痿痹多濕也此三種本同而末異也風為百病之長邪賊之根一切衆病悉因風而起也（欲灸風者宜從少以至多也灸寒者宜從多以至少也至多者從三壯五壯七壯又從三十五十七十壯名曰從少至多也灸寒濕者宜從多以至少也從十十五十三十又從七百五百三百名曰從多以至少也灸風者不得一頓滿一百若不灸者亦可以蒸藥熨之灸寒濕者不得一頓滿千若不灸亦可蒸藥熏之風性浮輕則易散故從少而至多也寒性沈重則難消故從多而至少也）

論疾手足腹背灸之多少及補寫八木火法

楊操音義云（凡手足內脉皆是五藏之氣所應也手足外脉皆是六腑之氣所應也四肢者身之支幹也其氣係於五藏六腑出入其灸疾不得過頓多也宜依經數也若頓多血脉絕於火下而火氣不得行隨脉遠去也故云三壯五壯七壯者經曰乃更添灸以差為度其手足外皆是陽脉也不得過於二壯腹中者水穀之所盛風寒之所結灸之務欲多也脊者身之[illegible][illegible]太陽之所合陰陽動作冷氣成疾背又重厚灸之宜多經脉出入往來之處故[illegible]能則火氣凡灸皆有補寫補者無吹其火須往自滅寫者亦不艾即須吹其火至滅也其艾炷根下廣三分長三分若減此不覆孔穴不中經脉火氣不行亦不能除病也）

凡灸忌（用松柏桑棗竹胡榆八木以用灸人害人肌肉筋脉骨髓可用陽燧火珠映日取火若陰無火鑽槐木以菊莖延火亦可礪石以艾蒸之取火用灸大良又無此宜以麻油布纏及艾莖引取火則者疾不傷人筋骨皆欲得脉傷其痛根瘡若不壞則病不除也甲乙丙卷云灸瘡不發者灸故履底令熱好熨之三日即發也得發則病愈矣）

不宜灸禁穴及老少加減法

静嘉堂文庫所藏

甲乙經頭維下關承光腦戶氣衝脊中伏兔乳中地五會風府泉腋瘖門天府經渠白環輸鳩尾迎香石門女子絲竹空承泣耳門人迎瘈脈少商尺澤陰市陽關經少海小海睛明關衝

右三十一穴並禁不宜灸千金甄權楊操同第三卷中

凡灸有生熟候人盛衰及老少也衰老者少灸盛壯肥實者多灸凡孔穴皆逐人形大小取手中指頭第一節爲寸男左女右又一云三寸者盡一中指也

人年三十以上若不灸三里令人氣上眼闇所以三里下氣也出第二十七卷中

黃帝問曰凡灸大風大雨大陰大寒灸否餓不得灸有何損益岐伯荅曰大風灸者陰陽大錯大雨灸者諸經絡脉不行大陰灸者令人氣逆大寒灸者血脉畜滯此等日灸乃更動其病令人短壽大風者所謂一復時不可加火艾大寒者所謂盛冬凌晨也大雨者但雨日即不得雖然有卒得又逢大雨此止可灸之大陰者謂若雲霧惣合凡人初患卒得終是難下手經云當其盛也愼勿襄傷即是初得重病之狀候

論曰此等諸法並散在諸部不可尋究故集之一處造次易知所以省披討也

年神傍通法

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須灸者即灸之不宜灸者經穴注了其灸並爲良法但恨下俚間知者鮮爾所以學者深須解之皆須妙解知灸知藥固是良醫

臍 心 肘 咽 口 頭 脊 膝 足

年一	二	三	四	五	六
七	八	九 以上人神所在傍看他皆倣此	十	十一	
十二	十三	十四	十五	十六	十七
十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三
二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九
三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五
三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一
四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七
四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三

靜嘉堂文庫所藏

五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九
六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五
六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一
七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七
七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三
八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九
九十

右件九部人神歲移一部周而復始不可灸皆凶

心 喉 頭 肩 背 腰 腹 項 足 膝 陰 股

年一 二 三 四 五 六
七 八 九 十 十一 十二
十三 十四 十五 十六 十七 十八
十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四
二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十
三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六
三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二
四十二 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八
四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四
五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十
六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六
六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二
七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八
七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四
八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十
九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六

右件十二部人神所在並不可灸及損傷慎之

推月忌日忌傍通法

月忌法

正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

血忌丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子凶

月厭戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥凶

四激戌戌戌丑丑丑辰辰辰未未未凶

月殺丑戌未辰丑戌未辰丑戌未辰凶 千金云戌巳午未寅卯辰亥子丑申酉

月刑巳子辰申午丑寅酉未亥卯戌凶

六害巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午凶

天醫卯寅丑子亥戌酉申未巳午辰吉

右於天醫上取師療病吉餘不得灸及取師凶

日忌法

一日在足大指 二日外踝 三日股內及脚腨 四日腰及髀 五日口齒舌根咽懸齎及足指

六日手小指少陽及臍下 七日內踝 日足腕一云在脚 九日尻及龜尾手陽明 十日腰眼及足拇指

十一日鼻柱及眉 十二日面髮際 十三日牙齒 十四日胃管咽喉管足陽明

十五日遍身 十六日胷乳 十七日氣衝及脅 十八日腹內 十九日足趺足下及項

二十日膝以下一云踝及膊 二十一日脣舌足小指 二十二日伏兔外踝一云胷膻中 二十三日肝俞足趺兩腋

二十四日手陽明兩脅及小腸 二十五日足陽明心腹一云膝足 二十六日手足胷 二十七日膝內踝一云肩髆腸下及兩足并陰囊中

二十八日陰中及耳頰 二十九日膝頭顳顬兩手足 三十日足趺上及頰膝頭又云關元下至足心又云遍身

右件人神所在上件日並不宜灸

十干人神所在法

甲日在頭 乙日在項 丙日肩臂 丁日胷脅 戊日在腹及頷頸 巳日在背

庚日在膝及髀腰 辛日在脾及心肺 壬日在臂及手 癸日在足

十二支人神所在

子日在目孫氏云在肩口 丑日在耳及腰 寅日在胷孫又云在口 卯日在脾孫氏云在鼻 辰日在腰

巳日在頭口孫氏云在手 午日在心腹 未日在兩足心孫氏云在足 申日在肩額一云在頭腰 酉日在腰孫氏云在背

靜嘉堂文庫所藏

戌日在咽喉孫氏云在頭一作頂 亥日在臂頸又云在兩膝孫氏云在項

十二時人神所在法

子時在踝 丑時在頭 寅時在耳孫氏云在目 卯時在面孫氏云在耳 辰時在項孫氏云在口

巳時在乳 午時在胷 未時在腹 申時在心 酉時在膝孫氏云在背

戌時在腰孫氏云在陰左右 亥時在股

十二祇人神所在法

建日不治足一作蹄禁晡時 除日不治眼一作膝禁日入 滿日不治腹禁黃昏 平日不治背禁人定 定日不治心禁夜半

執日不治手禁雞鳴 破日不治口禁平旦 危日不治鼻禁日出 成日不治脣禁食時 收日不治頭一作足禁食時

開日不治耳禁日中 閉日不治目禁日昳

又法甲乙日忌寅時不灸頭 丙丁日忌辰時不灸耳 戊己日忌午時不灸髮鬢一云不灸膝腹 壬癸日忌酉時不灸足

又法每月六日十五日十八日二十二日二十四日小盡日甲辰

庚寅 乙卯 丙辰 辛巳 五辰 五酉 五未

八節日前後各一日若遇以上日並凶不宜灸之

又法正月丑 二月戌 三月未 四月辰 五月丑 六月戌 七月未

八月辰 九月丑 十月戌 十一月未 十二月辰

又法男忌壬辰 甲辰 己巳 丙午 丁未 女忌甲寅 乙卯 乙酉 乙巳 丁巳 又男忌除日 女忌破日 又男

忌戌 女忌辰孫氏云忌巳

又法丙子日天子會 壬子日百王會 甲子日太子會 丁巳日三公會

丙辰日諸侯會 辛卯日大夫會 癸卯日人臣會 乙亥日坐都會

又木命人行年在木不宜鍼及服青藥

又火命人行年在火不宜汗及服赤藥

又土命人行年在土不宜吐及服黃藥

又金命人行年在金不宜灸及服白藥

又水命人行年在水不宜下利及服黑藥

凡不知此法下藥若遇命厄會深者下手即死

又法立春春分脾 立夏夏至肺 立秋秋分肝

靜嘉堂文庫所藏

	立冬冬至	心	四季十八日	腎		

又春左脅秋右脅夏在臍冬在腰以上人神並不宜灸之傷神殺人

五藏六腑變化流注出入傍通（宜每藏傍看從腎藏至天井三焦出入止諸藏腑並皆倣此）

凡五藏六腑變化無窮散在諸經其事隱没難得具知今纂集相附以爲傍通令學者少留意推尋則造次可見矣

論曰假令肝心脾肺腎爲藏則膽小腸胃大腸膀胱爲腑足少陰爲腎經足太陽爲膀胱經下至五藏五果五菜皆爾觸類長之他皆倣此出千金方第二十九卷中（近附二十四條）

五藏	肝	心	脾	肺	腎	
六腑	膽	小腸	胃	大腸	膀胱	三焦（三焦有經無藏）
五藏經	足厥陰	手少陰	足太陰	手太陰	足少陰	
六腑經	足少陽	手太陽	足陽明	手陽明	足太陽	手少陽
五行	木	火	土	金	水（以上各主一藏）	

五行數	三八	二七	五十	四九	一六（以上五行數以配五藏）
五行色	青	赤	黃	白	黑（以上五行色五藏所象）
五行相生	水	木	火	土	金（以上五藏相生）
五行相剋	金	水	木	火	土
五藏胎月	八月	十一月	五月	二月	五月（不宜灸吐利）
五藏相月	冬三月（木相）	春三月（火相）	夏三月（土相）	季夏（六月金相）	秋三月（水相並不宜補養）
五藏王月	春三月	夏三月	季夏六月	秋三月	冬三月（有疾可宜泄）
五藏廢月	夏三月（木廢）	季夏（六月火廢）	秋三月（土廢）	冬三月（金廢）	春三月（水廢宜補不宜瀉）
五藏囚月	季夏（六月木囚）	秋三月（火囚）	冬三月（土囚）	春三月（金囚）	夏三月（水囚宜補不宜瀉）
五藏死月	秋三月（木死）	冬三月（火死）	春三月（土死）	夏三月（金死）	季夏（六月水死宜補）
五藏王日	甲乙	丙丁	戊己	庚辛	壬癸（以上五藏王日不灸不服藥）
五藏王時	寅至辰	巳至未	辰未戌丑	申至戌	亥至丑（王時不灸）
五藏困日	戊己（土也）	庚辛（金也）	壬癸（水也）	甲乙（木也）	丙丁（火也宜補養安和）

靜嘉堂文庫所藏

五藏困時 食時日昳土也 晡時日入金也 人定夜半水也 平旦日出木也 禺中日中火也宜補養
五藏忌日 庚辛 壬癸 甲乙 丙丁 戊巳並忌此日得疾病
五藏忌時 申至酉 亥至子 寅至卯 巳至午 辰戌未丑並忌此時得病
五時 春 夏 季夏 秋 冬
五音 角六十四絲 徵五十四絲 宮八十一絲 商七十二絲 羽十八絲以上象五行應五藏
五星 歲東方 熒惑南方 鎮中央 太白西方 辰北方以上五星各象一藏
五常 仁肅 禮哲 信聖 義乂 智謀各從五藏出
五樂 琴 竽 鼓 磬 瑟外象五行內應五藏
五兵 矛 劒 楯 戟 弩各應其藏
五味 酸 苦 甘 辛 鹹以上各隨五藏所宜
五宜 苦 甘 辛 鹹 酸子來扶母
五不宜 辛 鹹 酸 苦 甘此五味須忌之
五事 貌恭 視明 思睿 言從 聽聰隨藏所感

五咎 狂 豫 蒙 僭 急
六情 好喜 怵慮一作惠好 樂 戚怒一作感怒 惡哀出五藏之情 惡哀二字文不類無字本可校今闕疑他倣此
八性 慈恚悲 愛 公私怨 氣正 欲忌各稟之性
生 革 肉 髓 骨 腦各隨初生長
形 直 銳 方 圓 曲外應五行之形內法五藏之象
五養 筋 血脈 肉 皮毛氣 骨精各從五藏所養
五液 泣一云淚 汗 涎 涕 唾各隨藏所生
七神 魂 神 意智 魄 精志以上脾腎各二神故七神
五竅 目左目甲右目乙 舌榮於耳外為血肉主五音左耳丙右耳丁 脣口為戊舌為巳 鼻左孔庚右孔辛 耳左腎壬右腎癸
五聲 呼 言 哭 歌 呻噫五藏若中風有此聲應
五響 諷詠 肆 唱 歌 吟
五氣 呵 吹呼 唏 嘘 呬有疾各隨其藏消息其法在調氣論
五惡 風 熱 濕 寒 燥氣之惡

靜嘉堂文庫所藏

五惡 辛 鹹 酸 苦 甘 味之惡

五有餘病 怒 笑不止 脹滿 意 喘欬上氣 脹洩欠 實則此疾見

五不足病 悲 憂 少氣 息痢 厥 虛則此疾見

五積 肥氣 伏梁 痞氣 息賁 賁豚

生疾 奔氣 憂恐 食飲 風寒 强力 將息失度乃生此疾

五傷 久行傷筋 久視傷心 久坐傷肉 久臥傷皮 久立傷骨人欲勞勿極

五藏 本氣千金云五臭 臊 羶 焦 香 腥 腐 五藏各有此氣

五方神 青龍 朱鳥 黃龍 白虎 眞武 五方神象五藏

五畜 虎兔千金云雞 蛇馬千金云羊 龍牛羊犬 猴雞 鼠猪 各主本藏所宜

五穀 麻 麥 稷 黃黍千金云稻 大豆 以上補益五藏六腑

五果 李 杏 棗 桃 栗 以上果以益五藏

五菜 韭 薤 葵 葱 藿蔘 以上菜可久食

五木 榆 栗 桂 桑 梧桐 以上宜助五藏

五藏斤兩 四斤四兩 左三葉右四葉 十二兩 三毛七孔 二斤二兩 三斤三兩 六葉兩耳

一斤一兩 以上五藏輕重數

六腑斤兩 三兩三銖 二斤十四兩 二斤十四兩 二斤十二兩

九兩二銖 以上六腑輕重數

六腑尺丈 三寸三分 二丈四尺 廣二寸四分 二尺 六寸一云大一尺五寸 一丈二尺 廣六寸

九寸 以上六腑長短數一云廣七寸

六腑所受 三合 一云一合 二斗四升 三斗五升 一斗二升 九升九合 以上六腑受盛數一云九升二合

五藏官 尚書 一云上將軍又爲郎官 帝王 諫議大夫 上將軍 一云大尚書 後宮列女 以上五藏官位

六腑官 將軍 決曹吏 監倉吏 內嗌吏 嗌疑 監倉掾 水曹掾 以上六腑官位

五藏俞 九 椎下兩傍各一寸半是也 五 椎下兩傍各一寸半是也 十一 椎下兩傍各一寸半是也 三 椎下兩傍各一寸半是也 十四 椎下兩傍各一寸半是也

六腑俞 十 椎下兩傍各一寸半是也 十八 椎下兩傍各一寸半是也 十二 椎下兩傍各一寸半是也 十六 椎下兩傍各一寸半是也 十九 椎下兩傍各一寸半是也

十三 椎下兩傍各一寸半是也

五藏募 期門 巨闕 章門 中府 京門

靜嘉堂文庫所藏

六腑募　日月　關元　大倉　天樞　中極　石門三焦

五藏脉　弦長　洪盛　緩大　浮短　沈濡

五藏流注傍通

出井木　大敦　中衝此心胞脉餘藏無　隱白　少商　涌泉

流滎火　行間　勞宮　大都　魚際　然谷

注俞土　太衝　太陵　太白　太淵　太谿

行經金　中封　間使　商丘　經渠　復溜

入合水　曲泉　曲澤　陰陵泉　尺澤　陰谷以上五藏出入

謹按銅人鍼經甲乙經九墟經並無五藏所過為原穴唯千金臺秘再集有之今列穴名于左

中都　內關　公孫　列缺　水原

心之藏主出入

出井金　少衝　流滎水　少府

注俞木　神門　過原　通里

行經火　靈道　入合土　少海

六腑流注傍通

出井金　竅陰　少澤　厲兌　商陽　至陰

流滎水　俠谿　前谷　內庭　間谷一名二間　通谷

注俞木　臨泣　後谿　陷谷　三間　束骨

過原　丘墟　腕骨　衝陽　合谷　京骨

行經火　陽輔　陽谷　解谿　陽谿　崑崙

入合土　陽陵泉　小海　三里　曲池　委中以上六腑出入

三焦流注傍通

出井金　關衝　流滎水　掖門

注俞木　中渚　過原　陽池

行經火　支溝　入合土　天井以上三焦出入

靜嘉堂文庫所藏

十二身流注五藏六腑明堂

肺人肺者藏也兩傍一十八穴

甲乙經

肺出于少商少商者木也 在手大指端內側去手甲角如韭葉手太陰脉之所出也爲井冬三月宜灸之

流于魚際魚際者火也 在手大指本節後內側散脉中手太陰脉之所留也爲滎春三月宜灸之

注于太淵太淵者土也 在掌後陷者中手太陰脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

行于經渠經渠者金也 在寸口陷者中手太陰脉之所行也爲經不可灸傷人神明

入于尺澤尺澤者水也 在肘中約上動脉手太陰脉之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

少商 在手大指端內側去爪甲如韭葉灸一壯主瘧寒厥及熱煩心善噦心滿而汗出寒濯濯熱煩手臂不仁唾沫脣乾引飲手腕攣指支痛肺脹上氣耳中生風欬喘逆痺臂痛嘔吐食飲不下彭彭熱病一象瘧振慄鼓頷腹脹俾倪喉中鳴耳前痛甄權云在手大母指甲胃外畔當角一韭葉白肉際宛宛中是也此脉脾肺之候論藏湊不宜灸之忌生冷熱食

魚際 在手大指本節後內側散脉中灸三壯主虛極洒洒毛起惡風寒舌上黃身熱咳嗽喘痺走胷背不得息頭痛甚汗不出寒厥及熱煩心少氣不足以息陰濕痒腹痛不下食飲肘攣支滿喉中焦乾渴痓上氣熱病振慄鼓頷腹滿陰痿欬引尻溺出虛也膈中虛食飲嘔身熱汗不出數唾涎嘔吐血下肩背寒熱脘色目泣出皆虛也唾血時寒時熱厥心痛臥若從居心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛也短氣心痺悲怒逆氣恐狂易霍亂胃氣逆

太淵 在手掌後陷者中灸三壯主脾逆氣寒厥急煩心善噦噫胷滿欬呼胃氣上逆心痛欬逆煩悶不得臥胷中滿喘背痛肺脹滿彭彭臂厥肩膺胷滿痛目中白瞖眼青轉筋掌中熱乍寒乍熱缺盆中相引痛數欠喘不得息臂內廉痛膈飲煩滿病溫身熱五日以上汗不出厥心痛臥若從居心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛也如乳噫胃氣上逆心痛唾血振寒嗌乾狂言口僻肘中痛瘖瘧痺

經渠 在寸口陷者中不可灸傷人神明主瘧寒熱胷背急胷中彭彭然甚即交兩手如脅爲暴痺喘逆喉痺掌中熱欬逆上氣喘息數欠熱病汗不出心痛欲嘔

列缺 手太陰絡去腕上一寸半灸五壯甄權云腕後臂側三寸交义頭兩筋骨虛宛宛中是也主偏風口喎半身不隨腕勞灸三壯主瘧甚熱驚癎如有見者欬喘掌中熱虛則肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手如脅爲口沫出實則肩背熱痛汗出四肢腫身濕搖時寒熱飢則煩飽則面色變口噤不開惡風泣出喉痺欬上氣數欠四肢厥逆善笑溺白熱病先手臂痛身熱瘈瘲脣口聚鼻張咽下汗出如連珠小便白熱痛兩乳下三寸堅脅下滿悸善忘口中沬出

孔最 手太陰郄去腕上七寸灸五壯主熱病汗不出此穴可灸五壯汗即出厥頭痛

尺澤 在肘中約上動脉灸三壯甄權云在臂屈橫文中兩筋骨罅陷者宛宛中不宜灸主喉痺上氣舌乾脅痛心彭彭痛欬逆上氣舌乾脅痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘振慄瘈瘲手不伸欬嗽唾濁氣膈善嘔鼓頷不得汗煩滿身痛因爲縱衄唾血時寒時熱脬中有大疝瘕積與陰相引痛苦冗泄上下出喉痺嗌乾寒熱實則肩背熱痛汗不出四肢暴瘇虛則臂背寒短氣心煩癲疾嘔沫手臂不得上頭肘痛

俠白 在天府下去肘下五寸動脉手太陰別灸五壯主心痛欬乾嘔煩滿

天府 在腋下三寸臂臑內廉動脉手太陰脉氣所發禁不可灸使人逆氣主欬上氣喘不得息暴痺內逆肝肺相搏口鼻出血身脹逆息不得臥風汗出身腫喘喝多睡恍惚善忘嗜臥不覺甄權千金楊操同

靜嘉堂文庫所藏

大腸人大腸者肺之腑也兩傍四十二穴 井下三單穴共四十五穴

甲乙經

大腸出于商陽商陽者金也 一名絶陽在手大指次指內側去爪角如韭葉手陽明脉之所出爲井冬三月宜灸之

流于二間二間者水也 一名間谷在手大指次指本節前內側陷者中手陽明脉之所留也爲滎春三月宜灸之

注于三間三間者木也 一名少谷在手大指本節後內側陷者中手陽明脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于合谷 一名虎口在手大指歧骨間手陽明脉之所過也爲原

行于陽谿陽谿者火也 一名中魁在腕中上側兩筋間陷者中手陽明脉之所行也爲經

入于曲池曲池者土也 在肘外輔屈肘曲骨之中手陽明脉之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

商陽 一名絶陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉灸三壯右取左左取右如食頃立已主氣滿胸中喘息支脅熱病汗不出耳中生風耳鳴耳聾時不聞熱瘧口乾下齒痛臂瘈引口中惡寒䪼腫肩痛引缺盆喉痺青盲

二間 一名間谷在手大指次指本節前內側陷者中灸三壯主多卧善唾肩髃痛寒鼻鼽赤多血浸淫起面身熱喉痺如哽背傷忽振寒肩疼齒痛

三間 一名少谷在手大指本節後內側陷者中灸三壯主喉痺腫如哽齒齲痛惡清多卧善唾胸滿腸鳴痎瘧寒熱脣口乾身熱喘息目急痛善驚

合谷 一名虎口在手大指歧骨間灸三壯主寒熱痎瘧狂易鼻鼽衄熱病汗不出䪼目目痛瞑頭痛古齒齲痛驚喉痺痱痿臂腕不脣吻不收聾耳中不通精不能言口噤不開

陽谿 一名中魁在腕中上側兩筋間陷者中灸三壯主熱病煩心瞑目目痛泣出厥逆頭痛胸滿不得息寒熱癲疾不嘔沫善笑見鬼喉痺耳聾鳴齒痛驚瘛瘲寒甚熱病腸澼臑肘臂痛虛則氣膈滿肩不舉吐舌戾頸妄言痂疥

偏歷 手陽明絡在腕後三寸灸三壯主風瘧汗不出寒熱風痛汗不出䪼目目䀮䀮癲疾多言耳鳴口僻煩腫實則聾喉痺不能言齒齲痛鼻鼽衄虛則痺膈

温留 一名逆注一名蛇頭手陽明郄在腕後小士五寸大士六寸灸三壯主腸鳴而痛傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉痙面赤腫口齒痛癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼狂卧喉痺不能言虛氣面腫

下廉 在輔骨下去上廉一寸恐輔齊兌肉分外斜灸三壯主眼痛溺黄

上廉 在三里下一寸陽明之會灸三壯主小便黄腸中鳴相追

三里 在曲池下二寸按之肉起兌肉之端灸三壯主腹䐜時寒腰痛不得卧齒痛頰腫

曲池 在肘外輔屈肘曲骨之中灸三壯主肩肘中痛難屈伸手不可舉喉痺不能言目不明腕急身熱驚狂躄痿痺重瘈癲疾吐舌胸中滿耳前痛齒痛目赤痛頸腫寒熱渴飲輒汗出不飲則皮乾熱傷寒餘熱不盡

肘髎 在肘大骨外廉陷者中灸三壯主肩肘節痠重痺痛不可屈伸

五里 在肘上三寸又行陽廉大外中央灸十壯主風勞驚恐又吐血肘不飲舉風癎嗜卧四肢不欲動搖身黄疾熱頸癧適欬呼吸難目䀮䀮少氣灸痿心下脹滿痛上氣左取右右取左

臂臑 在肘上七寸䐃肉端手陽明絡會灸三壯主寒熱頸癧瘰肩臂痛不可舉

臑會 一名臑髎在臂前廉去肩頭三寸手陽明之絡灸五壯主瘿臂氣腫臑理氣

肩髎 在肩端臑上斜舉臂取之灸三壯主肩重不舉臂痛

肩髃 在肩端兩骨間手陽明蹻脉之會灸三壯主肩中熱指臂痛

巨骨 在肩端上行兩叉骨陷者中手陽明蹻脉之會灸三壯主肩背痺痛臂不舉血瘀肩中痛不能動搖

扶突 一名水穴在曲頰下一寸人迎後手陽明脉氣所發仰而取之灸三壯主欬逆上氣咽喉鳴喝喘息暴瘖氣哽

天鼎 在頸缺盆直扶突氣舍後一寸半手陽明脉氣所發灸三壯主暴瘖氣哽喉痺咽腫不得息飲食不下

禾髎 一名頻直鼻孔下俠水溝傍五分手陽明脉氣

靜嘉堂文庫所藏

所發主鼻窒口僻清涕出不可止鼽衄有癰口噤不可開水溝在鼻柱下人中督脈手陽明脈之會直脣取之灸三壯主寒熱頭痛癲疾互引水腫人中盡滿脣反者死振寒手捲前僵鼻鼽不能息鼻不收涕不知香臭衄不止口不禁水漿喎僻齲目兌端在脣上端手陽明脈氣所發灸三壯主寒熱鼓頷口噤癲疾吐沫寒熱痓互引脣吻強上齒齲消渴嗜飲目瞑身汗出衄血不止齦交在脣內齒上齦縫灸三壯主痓煩滿寒熱口僻癲疾互引目痛不明齒間出血者有傷酸齒尖痛口不可開引鼻中息肉不利鼻頭額頞中痛鼻中有蝕瘡[illegible]千金[illegible]同

肝人肝者藏也兩傍二十二穴

甲乙經

肝出于大敦大敦者木也在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中足厥陰脈之所出也為井冬三月宜灸之

流于行間行間者火也在足大指間動脈應手陷者中足厥陰脈之所留也為滎春三月宜灸之

注于太衝太衝者土也在足大指本節後二寸或一寸半陷者中足厥陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

行于中封中封者金也在足內踝前一寸仰足取之陷者中伸足乃得之足厥陰脈之所行也為經

入于曲泉曲泉者水也在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝而得之足厥陰脈之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中灸三壯主卒心痛汗出陰跳遺溺小便難而痛陰上入腹中寒疝陰挺出偏大腫腹臍痛腹中邑邑不樂小兒癲瘈遺清溺虛則病諸瘕㿗實則閉癃少腹中熱善寐尸厥死不知人脈動如故痓

行間在足大指間動脈應手陷者中灸三壯主欬逆上氣唾沫溺難痛白濁卒疝少腹腫欬逆嘔吐卒陰跳腰痛不可以俛仰面倉黑熱腹中𦙶滿身熱厥痛心痛色蒼蒼然如死狀終日不得太息肝心痛也月事不利見赤白而有身反敗陰寒腹痛上支心心下滿癃莖中痛怒瞋不欲視泣出長太息癲疾短氣嘔血胷背痛善驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱嗌乾渴喉痺口喎喉咽如扼狀

太衝在足大指本節後二寸或一寸半陷者中灸三壯主腰痛少腹滿小便不利如癃狀羸瘦意恐懼氣不足膽中邑邑狐疝環臍痛陰騫兩丸縮腹堅不得臥黃疸熱中善渴女子疝及少腹腫溏泄癃遺溺陰痛面蒼黑目下眥痛暴脹胷脅支滿足寒大便難面脣色白時時嘔血男子精不足女子漏血乳難嘔厥寒時有微熱脅下支滿喉痺痛嗌乾膝外廉痛淫濼脛酸腋下腫馬刀瘻肩腫吻傷痛肝脹心痛色蒼蒼然如死狀終日不得太息者肝心痛也

中封在足內踝前一寸仰足而取之陷者中伸足乃得之灸三壯主色蒼蒼然太息如將死狀振寒小便白便難癃厥身體不仁手足偏小䪿疝陰暴腫疝癃臍少腹引腰中痛身黃時有微熱不嗜食膝內廉內踝前痛少氣身體重女子少腹大乳難嗌乾嗜飲俠臍疝

蠡溝足厥陰絡在內踝上五寸灸三壯主女子疝少腹腫赤白淫時多時少陰跳腰腹痛實則挺長寒熱攣暴痛遺溺偏大虛則暴癢氣逆腫睾卒疝小便不利如癃狀數噫恐悸氣不足腹中邑邑少腹痛咽中有熱如息肉狀如著欲出背攣不可俛仰

中郄一名中都足厥陰郄在內踝上七寸脛骨中灸五壯主𤸇疝崩中腹上下痛腸澼亦止精

膝關在犢鼻下二寸陷者中足厥陰脈氣所發灸五壯主膝內廉痛引臏不可屈伸連腹引喉咽痛

曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝乃得之灸三壯主女子疝按之如湯沃兩股中少腹腫陰挺痛遲背來下血陰中腫或癢漉青汁若葵血閉頹疝陰跳痛引臍中不得尿陰痿腹脅下支滿癃閉後時少泄四肢不舉實則身熱頭眩痛汗不出目䀮䀮筋攣膝不可屈伸發狂衄血喘呼少腹痛引喉咽病泄下血

靜嘉堂文庫所藏

陰包在膝上四寸股內廉兩筋間足厥陰別走灸三壯主腰痛少腹痛 五里在陰廉下二寸去氣衝三寸陰股中動脈灸三壯主少腹中滿

熱閉不得溺 陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脈灸三壯主婦人絕產若未曾產甄權千金楊操同

膽人膽者肝之腑也兩傍一百四穴

甲乙經

膽出于竅陰竅陰者金也在足小指次指之端去爪甲如韭葉足少陽脈之所出也爲井冬三月宜灸之

流于俠谿俠谿者水也在足小指次指歧骨間本節前陷者中足少陽脈之所留也爲滎春三月宜灸之

注于臨泣臨泣者木也在足小指次指間本節後間陷者中去俠谿一寸半足少陽脈之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于丘墟在足外廉踝下如前陷者中去臨泣三寸足少陽脈之所過也

行于陽輔陽輔者火也在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分許去丘墟七寸足少陽脈之所行也爲經

入于陽陵泉陽陵泉者土也在膝下一寸外廉陷者中足少陽脈之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

竅陰在足小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主脅痛欬逆不得息及爪甲上與肉分者左取右右取左立已不已復取之手足清煩熱汗不

出手肘轉筋頭痛如錐刺之循循然不可以動動益煩心喉痺舌卷口乾臂內廉痛不可及頭耳聾鳴 俠谿在足小指次指歧骨間本節前陷者

中灸三壯主胷中支滿寒如風吹狀寒熱病汗不出目外眥赤痛頭眩兩頷痛逆寒江出多汗耳鳴聾目癢胷中痛不可反側痛無常處瘖瘂狂疾 地

五會在足小指次指本節後陷者中不宜灸使人瘦不出三年死主內傷唾血不足外無膏澤乳腫 臨泣在足小指次指間本節後去俠谿一

寸半陷者中灸三壯主厥四逆喘氣滿風身汗出而清髖髀中痛不得行足外皮痛胷中滿腋下腫馬刀瘻善自齧頰天牖中腫淫濼脛酸頭眩枕骨頷顱痛

目澀身痺洒淅振寒季脅下支滿寒熱胷脅腰腹膝外廉痛月水不利見血而有身則敗及乳腫胷痺心一痛不得息痛無常處大風目外眥痛身熱痱缺盆

中痛癰日西發 丘墟在足外廉踝下如前陷者中去臨泣三寸灸三壯主目視不明振寒目翳瞳子不見腰脅痛腳痠轉筋胷脅痛善大息胷滿彭彭然

瘧振寒腋下腫瘻厥寒足腕不收躄坐不能起髀樞腳痛大疝腹堅寒熱頸腫狂疾 懸鍾足三陽大絡在外踝上三寸動者中按之陽明脈絕乃取

之灸五壯主腸滿胃中有熱不嗜食小兒腹滿不能食飲 光明足少陽絡在外踝上五寸灸五壯主身體寒少熱甚惡心惕然此與絕骨穴療病同功主

淋瀝脛酸熱病汗不出狂病虛則痿躄坐不能起實則厥脛熱膝痛身體不仁手足偏小齧頰不能俛仰痓 外丘足少陽郄少陽所生在外踝上七寸

灸三壯主膚痛痿痺胷脅滿頭痛項內寒熱癲疾不嘔沫 陽輔在外踝上四寸輔骨前絕骨之端如前三分許去丘墟七寸灸三壯主寒熱腰痛如

小鍾居其中沸然腫不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常處寒熱酸痟四肢不舉腋下腫馬刀瘻髀膝脛骨搖酸痺不仁膝痺 陽交一名別陽

一名足窌陽維郄在外踝上七寸斜屬三陽分肉間灸三壯主寒厥癲疾噤齘瘈瘲驚狂喉痺胷滿面腫寒熱髀脛不收痿不能言 陽陵泉在膝

下一寸外廉陷者中足少陽脈氣所發灸三壯主太息口苦咽中介介數唾脅下支滿嘔吐逆髖痺引膝股外廉痛不仁筋急嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之

膝脹 陽關在陽陵泉上三寸犢鼻外陷者中不宜灸主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁 中瀆在髀外膝上五寸分肉間陷者中足少陽脈氣

所發灸五壯主寒氣在分肉間痛上下者痺不仁 環跳在髀樞中側臥伸下足屈上取之足少陽脈氣所發灸五十壯主樞中痛不可舉腰脅相引急

靜嘉堂文庫所藏

瘛急掣筋痠脛痛不可屈伸痺不仁本神在曲差傍一寸半髮際一曰直耳上入髮際四分足少陽陽維之會灸五壯主頭目眩痛頸項強急胷脅
相引不得傾側癲疾不嘔沫小兒驚癇頭維在額角髮際本神傍一寸五分禁不可灸主寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐流汗難言
臨泣當目上眥直上入髮際五分陷者中足少陽太陽之會灸三壯主頰清不得視口沫泣出兩目眉頭痛小兒驚癇反視目窗一名至營在臨
泣後一寸足少陽陽維之會灸三壯主頭痛目瞑遠視䀮䀮上齒齲腫正營在目窗後一寸足少陽陽維之會灸五壯主牙齒痛脣吻強上齒齲
痛惡寒承靈在正營後一寸半足少陽陽維之會灸五壯主腦風頭痛惡見風寒鼽衄鼻窒喘息不通腦空一名顳顬在承靈後一寸半俠
玉枕骨下陷者中足少陽陽維之會灸五壯主頭痛身熱引兩頷急腦風目瞑頭痛風眩目痛鼻管疽發為厲鼻癲疾大瘦風池在顳顬後髮際陷者
中足少陽陽維之會灸三壯主寒熱癲疾僵仆狂熱病汗不出頭眩痛痎瘧頸項痛不得顧目泣出互引鼻鼽衄目內眥赤痛氣厥耳目不明喉痺傴僂引項筋
攣不收顱息在耳後青脈間足少陽脉氣所發灸三壯主身熱頭脅痛不可反側小兒癇喘不得息耳鳴懸顱在曲周顳顬上廉足
手陽脉氣所發灸三壯主熱病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頷齒面赤皮痛頷厭在曲周顳顬上廉足少陽陽明之會灸三壯主善嚏頭痛
身熱目眩無所見偏頭痛引目外眥而急耳鳴懸釐在曲周顳顬下廉手足少陽陽明之會灸三壯主熱病偏頭痛引目外眥耳鳴善嚏陽
白在眉上一寸直瞳子灸三壯主頭目瞳子不可以視俠白強急不可以顧絲竹空一名目髎在眉後陷者中足少陽脉氣所發不可灸不幸
使人目小及盲眩頭痛互引目中赤䀮䀮䀮風目上插痙反目憎風癲疾狂煩滿瞳子髎在目外去眥五分手足少陽之會灸三壯主青盲無
見遠視䀮䀮目中膚翳白膜一名後曲天衝在耳上如前三寸灸九壯主頭痛癲疾不嘔沫痙互引善驚蟀谷在耳上入髮際一寸五分

嚼而取之灸三壯主醉酒風發兩角眩痛一云兩目眩不能飲煩滿嘔出曲鬢在耳上入髮際曲隅陷者中鼓頷有空足太陽少陽之會灸三壯主
頰頷支滿引牙齒口噤不開急痛不能言浮白在耳後入髮際一寸下曲頰後灸三壯主足緩不收痿不能行不能言寒熱喉痺欬逆吐疝積胷中滿不
得喘息胷痛耳聾嘈嘈無所聞頸項癰腫不能言及癭肩不能舉齒牙齲痛竅陰在完骨上枕骨下手足太陽少陽之會灸五壯主管疽發厲項痛引
頭癰腫完骨在耳後入髮際四分足太陽少陽之會灸三壯主風頭耳後痛煩心足痛不收失履口喎僻頭項搖瘈牙車急癲疾僵仆狂虛面有氣齒
牙齲痛小便赤黃喉痺項腫不可俛仰頰腫引耳瘖痙狂易淵腋在腋下三寸宛宛中舉臂取之主胷滿馬刀臂不舉禁不可灸之不幸生腫馬刀瘍
內潰者死寒熱生馬瘍可療大包脉出淵腋下三寸脾之大絡布胷脅中九肋間及季肋端灸三壯主大氣不得息息即胷脅中痛實則其身盡寒虛
則百節皆縱輒筋在腋下三寸復前行一寸著脅足少陽脉氣所發灸三壯主胷中暴滿不得卧喘息天池一名天會在乳後一寸腋下三寸著
脅直腋撅肋間手心主足少陽脉之會灸三壯主寒熱胷滿頸痛四肢不舉腋下腫上氣胷中有聲喉中鳴章門脾募也一名長平一名脅髎在
大橫外直臍季肋端足厥陰少陽之會側卧屈上足舉臂取之灸三壯主腹中鳴盈盈然食不化脅痛不得卧煩熱口乾燥不嗜食胷脅支滿喘息而衝膈嘔
心痛及傷飽身黃疸羸瘦腰痛不得反側賁豚腹腫腰清脊強四肢懈墮善怒欬少氣鬱鬱然不得息厥逆肩不舉馬刀瘻身瞤石水胃脹帶脉
在季肋下一寸八分灸五壯主婦人少腹堅痛月水不通五樞在帶脉下三寸一曰在水道下一寸半灸五壯主男子陰疝兩丸上下入少腹痛婦人下
赤白裏急瘈瘲京門腎募也一名氣府一名氣輸在監骨腰中季肋本俠脊灸三壯主痓脊反折腰痛不可以久立俛仰寒熱腹䐜怏怏然不得息溢
飲水道不通溺黃少腹裏急腫洞泄髀痛引背維道一名外樞在章門下五寸三分足少陽帶脉之會灸三壯主欬逆不止三焦有水氣不能食

靜嘉堂文庫所藏

居窌 在長平下八寸三分監骨上陷者中陽蹻足少陽之會灸三壯主腰引痛少腹在腋前兩筋間主肩前痛與胷相引臂裏攣急手不得上舉至肩甄權千金楊操同 後腋 在腋後廉際兩筋間主腋外相引而痛手臂拘攣急下得上頭 轉穀 在傍各下二骨間陷者中主胷脅支滿不欲食穀入不化嘔吐復出舉腋取之 飲郄 在食門下一寸骨間陷者中主腹滿臚脹痛引髀傍腹鳴濯濯若中有水聲仰腹取之 應突 在飲郄下一寸主飲食不入腹中滿大便不得節腹鳴泄注仰腹取之 胷堂 在腋陰下二骨陷者中主胷脅支滿臚脹賁豚噫噦喘逆瞻視目黃舉腋取之 旁庭 在胷堂下二骨間陷者中舉腋取之灸三壯主卒暴中飛尸遁及胷脅支滿時上搶心嘔吐喘逆咽乾胷痛 始素 在腋胷下廉下二寸骨陷者中主胷下支滿腰痛引腹筋攣陰氣上縮舉臂取之

脾人脾者藏也兩傍四十八穴

甲乙經

脾出于隱白隱白者木也 在足大指端內側去爪甲角如韭葉足太陰脉之所出也爲井冬三月宜灸之

溜于大都大都者火也 在足大指本節後陷者中足太陰之所留也爲滎春三月宜灸之

注于太白太白者土也 在足內側核骨下陷者中足太陰脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

行于商丘商丘者金也 在足內踝下微前陷者中足太陰脉之所行也爲經

入于陰陵泉陰陵泉者水也 在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之足太陰脉之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

隱白 在足大指端內側去爪甲角如韭葉灸三壯主腹中有寒氣起則氣[illegible]熱病衄血不止煩心善悲腹脹逆息熱氣足脛中寒不得臥氣滿胷中氣暴泄仰息足下寒膈中悶嘔吐不欲食飲尸厥死不知人脉動如故飲渴身體痛多唾 大都 在足大指本節後陷者中灸三壯主熱病汗不出厥手足清暴泄厥心痛腹脹滿心尤痛甚者胃心痛也痱不知所苦風逆暴四肢腫濕則悗寒飢則煩心飽則眩 太白 在足內側核骨下陷者中灸三壯主病先頭重頰痛煩寃身熱腰痛不可以俛仰腹滿兩頷痛甚暴泄善飢而不欲食善噫熱中足清腹脹食不化善嘔泄有膿血苦嘔無所出先取三里後取太白章門厥心痛腹脹滿心尤痛甚者胃心痛也胷脅支滿腹中切痛霍亂逆氣大便難身重骨痿不相知熱病滿悶不得臥脾脹 公孫 在大指本節之後一寸別走陽明太陰絡也灸三壯主癰不嗜食多寒熱汗出實則腹中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜臥虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜飲霍亂 商丘 在內踝微前下陷者中灸三壯主癲疾狂多食善笑不發於外煩心中渴癉寒腸中痛已汗出腹滿鬱鬱不餽心下有寒痛陰股內痛氣癰狐疝走上下腹痛脾虛令人病寒不樂好太息喉痺寒熱善嘔骨痺煩滿瘈瘲手足擾癲疾目昏口噤溺黃筋攣痛病善厭夢者絕子厥頭痛面腫起欬而泄不欲食痔骨蝕管疽 漏谷 在足內踝上六寸骨下陷者中亦足太陰絡灸三壯主腹中熱若寒腸鳴強欠時內痛心悲氣逆腹滿腹脹而氣快然引肘脅下[illegible]主之少腹脹急小便不利厥氣上頭巔 三陰交 在內踝上三寸骨下陷者中足太陰厥陰少陰之會灸三壯主足下熱脛疼不能久立濕痺不能行腹中熱若寒膝內痛心悲氣逆腹滿小便不利厥氣上及巔脾病者身重苦飢足痿不欲行善掣脚下痛虛則腹脹腹鳴溏泄食飲不化脾胃肌肉痛此出素問 地機 一名脾舍足太陰郄別走上一寸空在膝下五寸灸五壯主癩疝溏瘕腹中痛藏痺 陰陵泉 在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之

靜嘉堂文庫所藏

灸三壯主溏洩穀不化腹中氣脹嗌嗌脅下滿腹中氣盛腹脹逆不得卧腎腰痛不可俛仰氣癃尿黃寒熱不節女子疝瘕按之如以湯沃其股內至膝飧泄

婦人陰痛少腹堅急痛重下不嗜食心下滿寒中小便不利霍亂足痺痛**血海**在膝臏上內廉白肉際二寸中足太陰脈氣所發灸五壯主婦人漏下

苦血閉不通逆氣脹**箕門**在魚腹上越筋間動應手陰市內足太陰脈氣所發一云在股上起筋間灸三壯主淋遺溺鼠鼷痛小便難**期門**肝募

也在第二肋端不容傍一寸五分上直兩乳足太陰厥陰陰維之會舉臂取之灸五壯主婦人產餘疾食飲不下胸脅支滿目眩足寒心切痛善噫聞

酸臭痺腹滿少腹尤大息賁脅下氣上下胸中有熱目青而嘔霍亂泄痢產腹大堅不得息欬脅下積聚喘逆卧不安席時寒熱心大堅奔豚上下癃遺溺

鼠鼷痛小便難而白瘖不能言**日月**膽募也在期門下五分灸五壯主太息善悲少腹有熱欲走多唾言語不正四肢不收**腹哀**在日月下一寸

半足太陰陰維之會灸五壯主便膿血寒中食不化腹中痛**大橫**在腹哀下三寸直臍傍足太陰陰維之會灸五壯主大風逆氣多寒善悲**腹**

結一名腸窟在大橫下一寸三分灸五壯主繞臍痛搶心膝寒洩痢**府舍**在腹結下三寸足太陰陰維之會灸五壯主疝瘕髀中急痛循脅上

下搶心腹滿積聚厥逆霍亂**衝門**一名慈宮去大橫五寸在府舍橫骨兩端約中動脈足太陰陰維之會灸五壯主寒氣腹滿癃淫濼身熱腹中積痛

陰疝乳難子上衝心**雲門**在巨骨下氣戶傍各二寸陷者中動脈應手足太陰脈氣所發舉臂取之灸五壯主喉痺胸中暴逆先取衝脈後取三里

雲門皆寫之欬喘不得息坐不得卧呼吸氣索咽不得胸中熱暴心腹痛疝積時發上衝心肩痛不可舉引缺盆脈代不至寸口四逆脈鼓不通**中**

府肺募也一名膺中俞在雲門下一寸一云一寸六分乳上三肋間動脈應手陷者中足太陰之會灸五壯主肺系急胸中痛惡清胸滿邑邑然嘔膽

胸中熱喘逆氣氣相追逐多濁唾不得息肩背風汗出面腹中食噎不下食喉痺肩息肺脹皮膚骨痛寒熱煩滿**周榮**在中府下一寸六分

陷者中足太陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胸脅支滿不得俛仰飲食不下欬唾陳膿**胸鄉**在周榮下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而

取之灸五壯主胸脅支滿卻引背痛卧不得轉側**天谿**在胸鄉下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胸中滿痛乳腫賁膺欬逆

上氣喉鳴有聲**食竇**在天谿下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發舉臂取之灸五壯主胸脅支滿膈間雷鳴滀陸常有小聲甄權千金楊操同

胃人胃者脾之腑也兩傍九十穴去下一單穴共九十一穴

甲乙經

胃出于厲兌厲兌者金也在足大指次指之端去爪甲如韭葉足陽明脈之所出也為井冬三月宜灸之

流于內庭內庭者水也在足大指次指外間陷者中足陽明脈之所留也為滎春三月宜灸之

注于陷谷陷谷者木也在足大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸足陽明脈之所注也為輸夏三月宜灸之

過于衝陽一名會骨在足趺上五寸骨間動脈上去陷谷三寸足陽明脈之所過為原

行于解谿解谿者火也在衝陽後一寸半腕上陷者中足陽明脈之所行也為經

入于三里三里者土也在膝下三寸䯒外廉足陽明脈之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

厲兌在足大指次指之端去爪甲如韭葉灸一壯主尸厥口噤氣絕脈動如故其形無知如中惡狀痓不嗜食腹寒脹滿熱病汗不出鼽衄眩前仆

面浮腫足脛寒惡人與木音喉痺齲齒惡風鼻不利多卧善驚**內庭**在足大指次指外間陷者中灸三壯主四厥手足悶者使人久持之逆冷脛痛

靜嘉堂文庫所藏

腹脹滿皮膚痛善伸數欠惡人與木音振寒嗌中引痛熱病汗不出下齒痛惡寒目急喘滿寒慄斷口噤僻不嗜食

陷谷 在足大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸灸三壯主熱病面腫目癰腫善齧脣善噫腹痛脹滿腸鳴熱病汗不出水腫留飲胷脅支滿

衝陽 一名會原在足跗上五寸骨間動脈上去陷谷三寸灸三壯主皮先寒熱病汗不出口熱痛胃管痛時寒熱皆主之齒齲痛腹大不嗜食振寒而欠狂妄而行登高而歌棄衣而走足下緩失履風水面胕腫

解谿 在足衝陽後一寸半腕上陷者中灸三壯主熱病汗不出善噫腹脹滿胃熱譫言風水面胕腫顏黑厥氣上支腹脹大下重瘛瘲驚股膝重胻轉筋頭眩痛癲疾厥寒熱欠煩滿悲泣出狂易見鬼與火霍亂風從頭至足面目赤口痛齧舌足大指傳傷下車挃地適臂指端傷爲筋痺

豐隆 足陽明絡也在外踝上八寸下廉胻外廉陷者中灸三壯主厥逆胷痛如刺腹中切痛大小便澁難厥頭痛面浮腫煩心狂見鬼善笑不休發於外有所大喜喉痺不能言

巨虛下廉 足陽明與小腸合在上廉下二寸灸三壯主少腹痛飡泄出糜次指間熱若脉陷寒熱身痛脣乾不得汗出毛髮焦脫肉少氣內有熱不欲動搖泄膿血腰引少腹痛暴驚狂言非常女子乳癰驚痺脛腫足跗不收跟痛

條口 在下廉上一寸足陽明脉氣所發灸五壯主脛寒不得臥脛疼足緩失履濕痺足下熱不能久立

巨虛上廉 足陽明與大腸合在三里下三寸灸三壯主飧泄大腸痛狂妄走善欠大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能行立胷脅支滿惡聞人木音風水面腫顙攤云主大氣不足偏風腲腿脚不隨

三里 在膝下三寸胻外廉灸三壯主陽厥悽悽而寒少腹堅頭痛脛股腹痛消中小便不利善噦痓中有寒腹中寒脹滿善噫聞食臭胃氣不足陽鳴腹痛泄不化心下脹熱病汗不出喜嘔吐苦癃痓身反折口噤喉痺不能言寒熱陰氣不足熱中消穀善飢腹熱身煩狂言胷中瘀血胷脅支滿膈痛不能久立膝痿寒水腹脹皮腫乳癰有熱五藏六腑脹狂歌妄言怒恐惡人與火罵詈霍亂遺矢失氣

犢鼻 在膝臏下骭上骨俠解大筋中足陽明脉氣所發灸三壯主犢鼻腫先潰去之其赤堅勿攻攻者死膝中痛不仁難跪起諸腫節潰者死不潰可療也

梁丘 足陽明郄在膝上二寸兩筋間灸三壯主大驚乳痛脛苦痺膝不能屈伸不可以行

陰市 一名陰鼎在膝上三寸伏兔下若拜而取之足陽明脉氣所發不可灸主寒疝下至腹腠膝腰痛如清水大腹諸疝按之下膝上伏兔中寒痛腹脹滿痿厥少氣

伏兔 在膝上六寸起肉足陽明脉氣所發禁不宜灸

髀關 在膝上伏兔後交分中灸三壯主膝寒痺不仁痿不得屈伸

承泣 一名谿穴一名面帚在目下七分直目瞳子蹻脉任脉足陽明之會甄權云在眼下八分禁不宜灸無問多少三日以後眼下大如拳息肉長桃許大至三十日即定百日都不見物或如升大目不明淚出目眩瞢瞳子癢遠視𥆧𥆧昏夜無所見目瞤動與項口參相引喎僻口不能言

四白 在目下一寸足陽明脉氣所發灸七壯主目痛口僻淚出目不明

迎香 一名衝陽在禾窌上鼻下孔傍手足陽明之會主鼻鼽不利窒洞氣塞喎僻多涕鼽衄有癰不宜灸

巨窌 在俠鼻傍八分直瞳子蹻脉足陽明之會主面目惡風寒頰腫癰痛招搖視瞻瘛瘲口僻青盲無所見遠視𥆧𥆧目中淫膚白膜覆瞳子

地倉 一名胃維俠口傍四分如近下蹻脉手足陽明之會灸三壯主口緩不收不能言語手足痿躄不能行

承漿 一名天池在頤前下脣之下足陽明任脉之會開口取之灸三壯主寒熱慄厥鼓頷癲疾嘔沫寒熱痓互引口乾小便赤黃或時不禁消渴嗜飲目瞑身汗出衄血不止上齒齲

頰車 在耳下曲頰端陷者中足陽明脉氣所發灸三壯開口有空主頰腫口急頰車骨痛齒不可用嚼

大迎 一名髓孔在曲頷前一寸二分骨陷者中動脉足陽明脉氣所發灸三壯主寒熱頸瘰癧癲疾口喎喘悸痓口噤厥口僻失欠下牙痛頰腫惡寒口不收舌不能言不得嚼

上關 一名客主人在耳前上廉起骨開口有空灸三壯主脣吻強上齒齲痛口僻噤不開耳痛聾聵瘈瘲口沫出寒熱痓青盲瞶目惡風寒

下關 在客主人下耳前動脉下空下廉合口有空張口而閉灸三壯主失欠下齒齲下牙痛頰腫耳聾鳴痓口僻耳中有乾底聤耳有膿不可灸之

耳門

靜嘉堂文庫所藏

在耳前起肉當耳中缺者灸三壯主耳中有膿及底耳聹耳皆不灸主耳痛鳴聾頭頷痛上齒齲

人迎 一名天五會在頸大脈動應手俠結喉傍以候五藏之氣足陽明脈氣所發禁不可灸灸之不幸殺人○一云有病可灸三壯主陽逆霍亂陽逆頭痛胷滿不得息胷滿呼吸喘喝窮屈窘不得息刺人迎入四分不幸殺人

水突 一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上足陽明脈氣所發灸三壯主欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通

氣舍 在頸直人迎俠天突陷者中足陽明脈氣所發灸三壯主欬逆上氣癭瘤氣瘤癭咽腫肩腫不得顧喉痺

氣戶 在巨骨下俞府兩傍各二寸陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胷脅支滿喘逆上氣呼吸肩息不知食味

庫房 在氣戶下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胷脅支滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血

屋翳 在庫房下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胷脅支滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血身體腫皮膚不可近衣淫濼苛獲久則不仁

膺窗 在屋翳下一寸六分灸五壯主胷滿癰腫乳癰寒熱短氣臥不安

乳中 禁不可灸灸之生蝕瘡瘡中有膿血清汁者可療瘡中有息肉若蝕瘡者死

乳根 在乳下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胷下滿痛膺腫乳癰悽索寒痛不可按搔

不容 在幽門傍各一寸半去任脈二寸直四肋端相去四寸足陽明脈氣所發灸五壯主嘔血肩息脅下痛口乾心痛與背相引不可欬引腎痛

承滿 在不容下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主腸鳴相逐不可傾側肩息唾血

梁門 在承滿下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主脅下積氣結痛

關門 在梁門下五分一云一寸太一上足陽明脈氣所發灸五壯主遺溺腹脹善滿積氣身腫

太一 在關門下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主狂癲疾吐舌

滑肉門 在太一下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主狂癲疾吐舌

天樞 一名長谿一名穀門去肓俞一寸半在俠臍二寸陷者中足陽明脈氣所發灸三壯主臍疝遶臍而痛時上衝心女子胞絡中痛月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胷不能久立腸中痛濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身重休臍急癰振寒熱盛狂言脾脹四肢重不能勝衣陰疝氣疝煩嘔面腫大腸脹

外陵 在長谿下五不太巨上足陽明氣所發灸五壯主腹中盡痛

大巨 一名掖門在長谿下二寸足陽明脈氣所發灸五壯主腹滿痛善煩頹疝偏枯四肢不用善驚

水道 在大巨下三寸足陽明脈氣所發灸五壯主少腹脹滿痛引陰中用水至則腰背中痛腹中瘕子門有寒引髕髀三焦約小便不通

歸來 一名谿穴在水道下三寸灸五壯主少腹痛賁豚卵上入痛引莖中女人陰中寒

氣衝 在歸來下一寸鼠鼷上一寸動應手足陽明脈氣所發灸三壯主腸中大熱不安腹有大氣女子月水不利或閉塞暴腹脹滿癃淫濼身熱腹中絞痛癩疝陰腫乳難子上搶心若胞不出衆氣盡亂腹滿不得反息腰痛控睪少腹及股卒俛不得仰脫下石水無子少腹痛陰疝莖中痛兩丸騫痛不可仰臥甄[illegible]千金楊操同

心人心者藏也兩傍一十六穴

甲乙經

心出于少衝少衝者木也 一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉手少陰脈之所出也爲井冬三月宜灸之

流于少府少府者火也 在手小指本節後陷者中直勞宮手少陰脈之所留也爲榮春三月宜灸之

注于神門神門者土也 一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陷者中手少陰脈之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于通里 手少陰絡在腕後一寸

靜嘉堂文庫所藏

行于靈道靈道者金也在掌後一寸半或一寸手少陰脉之所行也爲經

入于少海少海者水也一名曲節在肘內廉節後手少陰脉之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

少衝一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉灸一壯主熱病煩心上氣心痛而冷煩滿少氣悲恐善驚掌中熱肘腋胷中痛口中熱咽喉中酸乍寒乍熱手捲不伸掌痛引肘腋 少府在手小指本節後陷者中直勞宮灸三壯主煩滿少氣悲恐畏人臂酸掌中熱手捲不伸 神門一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陷者中灸三壯主痿心煩甚欲得冷水寒則欲處熱熱中咽乾不嗜食心痛數噫恐悸氣不足喘逆身熱狂悲哭嘔血上氣遺溺手及臂寒 少陰郄在掌後脉中去腕半寸灸三壯主十二癎失瘖不能言悽悽寒欬吐血氣驚心痛 通里手少陰絡在腕後一寸灸三壯主熱病先不樂數日熱熱則卒心中懊憹數欠頻伸悲恐頭眩痛面赤而熱無汗及癲心下悸臂臑肘痛實則支滿虛則不能言苦嘔喉痺少氣遺溺 靈道在掌後一寸半或云一寸灸三壯主心痛悲恐相引瘈瘲臂肘攣暴瘖不能言 少海一名曲節在肘內廉節後陷者中動應手灸五壯主寒熱齒齲痛狂易瘧背振寒引肘腋痛甄權云穴在臂側曲肘內橫文頭屈手向頭而取之陷者中主腋下瘰癧不宜灸 極泉在腋下筋間動脉入胷手少陰脉氣所發灸五壯主心腹痛乾嘔噦是動則病嗌乾心痛渴而欲飲爲臂厥是主心所生病者目黃脅痛臑臂內後廉痛掌中熱痛甄權千金楊操同

黃帝問曰手少陰之脉獨無俞何也岐伯對曰少陰者心脉也是五藏六腑之大主也精神之舍也其藏堅固邪不能害害之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在心之包絡者絡者心主之脉也故獨無俞焉曰少陰無俞者不病乎對曰其外經脉病而藏不病故獨取其經於掌後兌骨之端出第三卷中

小腸人小腸者心之腑也兩傍二十六穴

甲乙經

小腸出于少澤少澤者金也一名少吉在手小指之端去爪甲一分手太陽脉之所出也爲井冬三月灸之

流于前谷前谷者水也在手小指外側本節前陷者中手太陽脉之所留也爲榮春三月宜灸之

注于後谿後谿者木也在手小指外側本節後陷者中手太陽脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于腕骨在手外側腕前起骨于陷者中手太陽脉之所過也爲原

行于陽谷陽谷者火也在手外側腕中兌骨之下陷者中手太陽脉所行也爲經

入于小海小海者土也在肘內大骨外去肘端五分陷者中屈肘乃得之手太陽脉之所入也爲合秋三宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

少澤一名少吉在手小指之端去爪甲下一分陷者中灸一壯主振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痺舌急卷小指之間熱口中熱煩心心痛臂內廉脅痛欬瘈瘲口乾項痛不可顧痎瘧寒熱 前谷在手小指外側本節前陷者中灸三壯主熱病汗不出狂互引癲疾耳鳴寒熱頷腫不可顧痎瘧勞癉小便赤難欬衄胷滿肘臂腕中痛頸腫不可以顧頭項急痛眩淫濼肩甲小指痛臂不可舉頭項痛咽腫不可咽鼻不利目中白瞖目痛泣出甚者如脫癰瘠 後谿在手小指外側本節後陷者中灸一壯主振寒寒熱肩臑肘臂痛頭眩痛不可顧煩滿身熱惡寒目赤痛爛眥生瞖鼻衄發聾臂重痛肘

靜嘉堂文庫所藏

瘛瘲疥胸滿引臑泣出驚頸項強身寒耳肩臑痛寒熱頸頷腫狂互引癲疾數發 腕骨 在手外側腕前起骨下陷者中灸三壯主熱病汗不出脅痛不

得息頸頷腫寒熱耳鳴無聞肘狂易互引偏枯臂腕痛肘屈不得伸風頭痛泣出肩臂頸痛項急煩滿驚五指掣不可屈伸戰怵瘛瘲 陽谷 在手外側腕中兌骨之下陷者中灸三壯一本在腕上側兩筋間陷者中主狂癲疾熱病汗不出脅痛不得息頸頷腫寒熱耳聾鳴牙上齒齲痛肩痛不能自

帶衣臂腕外側痛不舉風眩驚手腕痛泄風汗出至腰項急不可以左右顧及俛仰肩弛肘廢目痛痂疥生疣瘛瘲頭眩目痛痔癰背痛不得息 養老 手太陽郄在踝骨上一空在後一寸陷者中灸三壯主肩痛欲折臑如拔手不能自上下 支正 手太陽絡在腕後五寸別走少陰者灸三壯主驚恐振寒

寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛狂易虛則生疣小者痂疥風疿 小海 在肘內大骨外去肘端半寸陷者中屈肘乃得之灸三壯甄權云屈手向頭而取之

不宜灸主寒熱齒齲痛風眩頭痛狂易癲肘癰背膂振寒項痛引肘腋腰痛引少腹中四肢不舉 天窗 一名窗籠在曲頰下扶突後動應手陷者中手

太陽脈氣所發灸三壯主耳聾無聞頰痛腫喉痛瘖不能言肩痛引項汗出及偏耳鳴 秉風 在俠天窌外肩上小髃後手太陽陽明手足少陽之

會舉臂取之灸五壯主肩痛不能舉 天宗 在秉風後大骨下陷者中手太陽脈氣所發灸三壯主胸脅支滿搶心欬逆肩重肘臂痛不可舉 臑俞

俠肩髃後大骨下甲上廉陷者中手足太陽陽維蹻脈之會舉臂取之灸三壯主寒熱肩腫引甲中臂酸寒熱頸歷適肩痛不可舉臂 睛明 一名

淚孔在目內眥手足太陽陽明之會灸三壯主目不明惡風目淚出憎寒頭痛目眩內眥赤痛目䀮䀮無所見眥痒痛淫膚白翳甄權云不宜灸甄權千金

楊操同

心包人心脉也兩傍一十六穴

甲乙經

心出于中衝中衝者木也 在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中手心主脉之所出也爲井冬三月宜灸之

流于勞宮勞宮者火也 一名五里在掌中央動脉手心主脉之所留也爲滎春三月宜灸之

注于太陵太陵者土也 在掌後兩筋間陷者中手心主脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

行于間使間使者金也 在掌後三寸兩筋間陷者中手心主脉之所行也爲經

入于曲澤曲澤者水也 在肘內廉下陷者中屈肘得之手心主脉之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

中衝 在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中灸一壯主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火侵淫煩滿舌本痛 勞宮 一名

五里在掌中動脉灸三壯主熱病發熱滿而欲嘔噦三日以往不得汗怵惕胸脅痛不可反側欬滿溺赤大便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下

善渴口中爛掌中熱風熱善怒中心善悲累嘔噦欷善笑不休煩心欬寒熱善噦少腹積聚小兒口中腥臭胸脅支滿黃癉目黃 太陵 在掌後兩筋間

陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心澹澹而驚恐熱病煩心而汗不出肘攣腋腫善笑不休心中痛目赤黃小便如血欲嘔胸中熱狂言不樂

太息喉痺嗌乾喘逆身熱如火頭痛如破短氣胸痛而手攣不伸及腋偏枯不仁手瘈偏小筋急嘔血瘀痒欲嘔耳鳴 內關 手心主絡在掌後去

腕二寸灸三壯主面赤皮熱熱病汗不出中風熱目赤黃肘攣腋腫實則心暴痛虛則煩心惕惕不能動失智心澹澹善驚恐心悲 間使 在掌後三

寸兩筋間陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心澹澹而驚恐驚任面赤目黃熱病煩心喜噦胸中澹澹善動如熱頭身風熱嘔怵惕寒中少氣

靜嘉堂文庫所藏

掌中熱肘攣腋腫辛心中痛瘈瘲互相引肘由廉痛心熱熱然背痺引背時寒善驚瘈不能語因中咽頭大侵淫**郄門**手心主郄去腕五寸灸五壯主心痛衄噦嘔血驚恐畏人神氣不足**曲澤**在肘內廉下陷者中屈肘得之灸三壯主心痛卒欬逆心下澹然善驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔血肘瘈善搖頭清汗出不過肩傷寒病溫**天泉**一名天濕在曲腋下二寸舉腋取之灸三壯主足不收痛不可以行心痛背中痛脅支滿痛膺背甲間兩臂內廉痛虛則背腹下與腰背相引而痛取經少陰水天泉主之甄權千金楊操同

腎人腎者藏也兩傍五十四穴并二十三單穴共七十七穴

甲乙經

腎出涌泉涌泉者木也一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出也爲井冬三月宜灸之

流于然谷然谷者火也一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脈之所留也爲滎春三月宜灸之

注于太谿太谿者土也在足內踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也爲輸夏三月宜灸之

行于復溜復溜者金也一名伏白一名昌陽在足踝上二寸陷者中足少陰脈之所行也爲經

入于陰谷陰谷者水也在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脈之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金方楊操同

涌泉一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中灸三壯主腰痛大便難少腹中痛小便不利甄權云在脚心底宛宛中白肉際是主熱中少氣厥

寒炎之熱去頭痛煩心痛不嗜食欬而短氣喉痺良熱痛脊脅相引忽忽善忘足厥喘逆足下清至膝陰痺腹脹頭項痛眼眩男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食丈夫𤸫疝陰跳痛篡中不得溺腹䐜脅下支滿閉癃陰痿後時少泄四肢不舉實則身頭痛汗不出目䀮䀮然無可見怒欲殺人暴痛引髀下節時有熱氣筋攣膝痛不可屈伸狂如新發衄不食喘呼少腹痛引嗌足厥痛肩背頸痛時眩婦人無子咽中痛不可內食轉筋風入腹中俠臍急背脅支滿衄不之五指端盡痛足不得踐地癲疾瘖不能言**然谷**一名龍淵在足內側踝前起大骨下陷者中灸三壯主不嗜食心如懸哀而善怒嗌內腫心惕惕恐如人將捕之多涎出喘少氣吸吸不足以息心痛如似刺厥心痛與背相引善瘈如從後觸其心傴僂者腎心痛也厥心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也胃中寒脈代時不至上重下輕足不能安地少腹脹上搶心胸脅支滿欬唾有手喉痺癃疝石水女子不字陰暴出淋漓男子精溢脛酸不能久立寒熱消渴黃癉足一寒一熱乱縱煩滿小見臍風口不開善驚瘈厥癲疾洞泄**太谿**在足內踝後骨上動脈陷者中灸三壯主瘧欬逆心悶不得臥嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒厥足熱腎脹熱病汗不出默默嗜臥溺黃少腹熱嗌中痛腹脹內腫涎下厥心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也霍亂出泄不自知消癉善噫氣走喉咽而不能言手足清尿黃大便難嗌中腫痛唾血口中熱如膠胞中有大疝瘕積與陰相引如痛苦冗泄上下出瘧背中滿痛乳腫潰癢欬逆上氣喉咽喝有聲厥氣上支**大鍾**在足跟後衝中足少陰絡灸三壯主實則閉癃悽厥脊痛宛轉目循然嗜臥口中熱虛則腰痛寒厥煩心悶喘少氣不足以息腹滿大便難時上走胸中鳴脹滿口舌乾口中吸吸善驚咽中痛不可內食善怒驚恐不樂欬喉中鳴欬唾血大腸結**照海**陰蹻脉所生在足內踝下灸三壯主熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指間動脈皆先補之目痛引脊少腹偏痛嘔瘈瘲視昏嗜臥痓驚善悲不樂如墮墜汗不出面塵黑病飢不欲食卒疝少腹痛病在左取右右取左立已陰暴起疝女子不下月水婦人淋瀝陰挺出四肢淫濼心悶暴癃及諸淋目中赤痛偏枯

靜嘉堂文庫所藏

不能得行大風默默不知所痛視如見星尿黃少腹熱咽乾痺**水原**足少陰郄去太谿下一寸在內踝下灸五壯主月經不來來而多閉心下痛目䀮䀮不可遠視**復溜**一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷者中灸五壯主腸澼痛引脊內廉嗌乾腹瘨痛坐起目䀮䀮善怒多言瘧熱少氣足胕寒不能自温腹䐜切痛引心心如懸陰厥腳腨後廉急不可前却血淋腸澼便膿血足跗上痛舌卷不能言善笑足痿不收履腨青赤白黃黑青取井赤取滎黃取輸白取經黑取合血痔泄後重腹痛如淋狀狂仆必有所扶持及大氣涎出鼻孔中痛腹中雷鳴骨寒熱無所安汗出不休心風四肢腫氣在橫骨風逆四肢腫乳難**交信**穴在內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間足陰蹻之郄灸三壯主氣癃㿗疝陰急股樞腨內廉痛**築賓**在足內踝上腨分中灸五壯主大疝絕子狂癲疾嘔吐**陰谷**在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之灸三壯主舌縱涎下煩悶狂痺脊內廉痛溺難陰痿不用少腹急引陰及腳內廉痛婦人漏血腹脹滿不得息小便黃男子如蠱女子如阻寒熱腹偏腫**輸府**在巨骨下去璇璣傍各二寸陷者中足少陰脈氣所發仰卧而取之灸五壯主欬逆上氣喘不得息嘔吐胸滿不得飲食**彧中**在輸府下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰卧而取之灸五壯主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不得安**神藏**在彧中下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胸滿欬逆喘不得息嘔吐煩滿不得飲食**靈墟**在神藏下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胸脅支滿痛引膺不得息悶亂煩滿不得飲食**神封**在靈墟下一寸六分陷者中灸五壯主胸脅支滿不得息欬逆乳癰洒淅惡寒**步郎**在神封下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸三壯主胸脅支滿膈逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂**幽門**一名上門在巨闕傍半寸陷者中衝脈足少陰之會灸五壯主胸脅背相引痛心下溷闔嘔吐多唾飲食不下善噦支滿積不能食數欬善忘泄有膿血嘔沫吐涎少腹堅善唾女子心疝氣善吐食不下**通谷**在幽門下一寸陷者中衝脈足

少陰之會灸五壯主失欠口喎僻不端食飲善嘔不得言一云舌下腫難以言舌縱喎戾不端**陰都**一名食宮在通谷下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主身寒熱瘖癰心滿氣逆**石關**在陰都下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主痓脊強口不可開多唾大便難婦人子藏中有惡血內逆滿痛**商曲**在石關下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主腹中積聚時切痛**肓俞**在商曲下一寸直臍旁五分衝脈足少陰之會灸五壯主心大堅大腸寒中大便乾腹中切痛**中注**在肓俞下五分衝脈足少陰之會灸五壯主少腹有熱大便難**四滿**一名髓府在中注下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主臍下積疝瘕胞中有血腸澼泄切痛振寒大腹石水臂痛**氣穴**一名胞門一名子戶在四滿下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主月水不通奔氣上下引腰脊痛**大赫**一名陰維一名陰關在氣穴下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主女子赤淫男子精溢陰上縮**橫骨**一名下極在大赫下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主少腹滿小便難陰下縱卵中痛**鳩尾**一名尾翳一名髑骭在臆前蔽骨下五分任脈之別不可灸刺一云灸五壯主心中寒脹滿不得息息賁時唾血血瘀熱病胸中痛不得卧心痛不可按善噦心疝大息面赤心背相引而痛數噫喘息胸滿欬嘔腹痛皮瘙癢喉痺食不下甄權云宜鍼不宜灸**巨闕**在鳩尾下一寸任脈氣所發灸五壯主心痛不可按煩心熱病胸中澹澹腹滿暴痛恍惚不知人手清少腹滿瘈瘲病心疝滿不得息息賁時唾血心腹脹滿噫煩熱善嘔膈中不通利霍亂狂妄言怒恐惡火善罵詈狐疝驚悸少氣胸脅支滿瘈瘲引少腹痛短氣煩滿嘔吐心脹**上管**在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸足陽明手太陽任脈之會灸五壯主寒中傷飽食飲不化五腹䐜脹心腹胸脅支滿脈虛則生百病甄權云主心風驚悸不能食心下有關嘔血目眩頭懸眩痛身熱汗不出心痛有三蟲多涎不得反側腹中滿暴痛汗出**中管**一名太倉在上管下一寸手太陽少陽足陽明所生任脈之會灸七壯主腹脹不通心大堅胃脹霍亂出泄不自知先取太谿後取太倉之原溢飲脅下堅痛腹脹不通寒中傷飽食飲不化頭熱

靜嘉堂文庫所藏

衄血目黃振寒噫煩滿腸嘔傷憂損思氣積疰甄權云主因讀書得賁豚氣積聚腹中脹暴滿心痛身寒難以俛仰衝疝冒死不知人心腹痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱善涎出是蚘咬也鼻聞焦臭大便難小腸有熱尿赤黃病溢汗不出有血溢水

建里 在中管下一寸灸五壯主心痛上搶心不欲食支痛斥膈甄權云主腹脹逆氣上并霍亂

下管 在建里下一寸足太陰任脉之會灸五壯主飲食不化入復還出六腑之氣穀不轉甄權云主小便赤腹堅硬也

水分 在下管下一寸臍上一寸任脉氣所發灸二壯主痓脊強裏急腹中拘急痛甄權云主水病腹腫

臍中 灸三壯主水腹大臍平腹無理不治絕子灸令人有子臍疝繞臍痛衝胸不得息甄權云主水腫鼓脹腸鳴狀如雷聲時上衝心日灸七壯至四百壯罷

陰交 一名少關一名橫戶在臍下一寸任脉陰衝之會灸五壯主水脹水氣行皮中甄權云穴在陰莖下附底宛宛中主驚不得眠善斷水氣上下五藏遊氣也陰疝引睾女子手脚拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絕子陰痒賁豚上䐜腹堅痛引陰中不得小便兩丸騫

氣海 一名脖胦一名下肓在臍下一寸半任脉氣所發灸五壯主少腹疝卧善驚甄權云主下熱小便赤氣痛狀如刀攪

石門 一名利機一名精露一名丹田一名命門在臍下二寸任脉氣所發灸三壯女子禁不可灸主臍疝繞臍痛三焦脹水腹大及水氣行皮中心腹中卒痛而汗出氣癃小便黃氣滿虛則遺溺身寒熱吐逆溺難腹滿疝積乳餘疾絕子陰痒賁豚上䐜腹痛口強不能言莖腫先引腰後引少腹腰寬少腹堅痛下引陰中不得小便兩丸騫甄權云主婦人因產惡露不止

關元 一名次門在臍下三寸任脉足三陰之會灸七壯主寒熱石水痛引脅下脹頭眩痛身盡熱氣癃尿黃甄權云主小便處狀如散灰色轉胞不得尿少腹滿引脅下脹頭眩痛身盡熱賁豚寒熱入少腹時欲嘔傷中溺血小便數腰背臍痛下引陰䐜中窘急欲湊後泄不止癲暴疝痛少腹大熱身所傷血出多及中風寒若有所墜墮四肢解㑊不收名曰體解女子絕子衃血在內不下

中極 一名氣原一名玉泉在臍下四寸任脉足三陰之會灸三壯主女子禁中央腹熱痛婦人子門不端少腹苦寒陰痒及痛經閉不通乳餘疾絕子內不足賁豚上搶心甚則不能息忽忽少氣尸厥心煩痛飢不能食善寒中腹脹引䐜而痛少腹與脊相控暴痛時窘之復經閉不通小便不利丈夫失精

曲骨 在橫骨上中極下一寸毛際陷者中動應手任脉足厥陰之會灸三壯主膀胱小便難脚屈轉胞不得尿婦人赤白淫陰中乾痛惡合陰陽水脹滿尿遊癲疾不嘔沫

會陰 一名屏翳在大便前小便後兩陰間任脉別絡俠督脉者衝脉之會灸三壯主痺小便難竅中熱實則腹皮痛虛則痒搔痔與陰相通者死陰中諸病前後相引痛不得大小便女子血不通男子陰端寒上衝心中很很

廉泉 一名本池在頷下結喉上舌本陰維任脉之會灸三壯主舌下腫難以言舌縱涎出欬逆少氣喘息嘔沫噤斷上氣窮屈胸滿

天突 一名五戶在頸結喉下五寸中央宛宛中陰維任脉之會灸三壯主欬上氣喘暴瘖不能言及舌下俠青縫脉頸有大氣喉痺咽中乾急不能息喉中鳴翕翕寒熱頸腫肩痛胸滿腹皮熱衂氣鯁心痛隱軫頭痛面皮赤熱身肉盡不仁

琁璣 在天突下一寸中央陷者中任脉氣所發仰頭取之灸五壯主胸滿痛喉痺咽癰水漿不下

華蓋 在琁璣下一寸陷者中任脉氣所發仰而取之灸五壯主胸脅支滿痛引胸中欬逆上氣喘不能言

紫宮 在華蓋下一寸六分陷者中任脉氣所發仰而取之灸五壯主胸脅支滿痺痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心

玉堂 一名玉英在紫宮下一寸六分陷者中任脉氣所發灸五壯主胸中滿不得息脅痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心

亶中 一名元兒在玉堂下一寸六分直兩乳間陷者中任脉氣所發仰而取之灸五壯主胸痺心痛煩滿欬逆喘唾短氣不得息不能言

中庭 在亶中下一寸六分陷者中任脉氣所發灸三壯主胸脅支滿膈寒飲食不下嘔吐食復還出甄權千金楊操同

膀胱人 膀胱者腎之腑也兩傍一百二十穴 幷二十二單穴及膏肓附穴共一百四十四穴

靜嘉堂文庫所藏

甲乙經

膀胱出于至陰至陰者金也在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脉之所出也爲井冬三月宜灸之

流于通谷通谷者水也在足小指外側本節前陷者中足太陽脉之所留也爲滎春三月宜灸之

注于束骨束骨者木也在足小指外側本節後陷者中足太陽脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于京骨京骨者在足外側大骨下赤白肉際陷者中足太陽脉之所過也爲原

行于崑崙崑崙者火也在足外踝後跟骨上陷者中足太陽脉之所行也爲經

入于委中委中者土也在膕中央動脉足太陽脉之所入也爲合秋三月宜灸之甄權千金楊操同

至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉灸三壯主頭重鼻衄及瘈汗不出心煩足下熱不欲近衣項痛目瞖鼻及小便皆不利瘧寒熱疝風寒從足小指起脉痺上下帶胷脅痛無常處失精通谷在足小指外側本節前陷者中灸三壯主身疼痛喜驚互引鼻衄癲疾寒熱目𥆨𥆨喜欬喘逆狂疾不嘔沫痓善嗁頭眩項痛煩滿振寒瘧瘧束骨在足小指外側本節後陷者中灸三壯主身痛狂善行癲疾寒熱腰痛如折痓驚互引腳如結踹如裂暴病頭痛身熱痛肌肉動耳聾惡風目眥爛赤項不可顧髀樞痛泄腸澼瘧從䯒起京骨在足外側大骨下赤白際陷者中灸三壯主瘧瘧寒熱善嗁頭重足寒不欲食腳攣癲疾狂妄行振寒善目翳齒頰偏枯腰髀樞痛善搖頭鼽衄血不止淫濼頭痛目白瞖跟尻瘈瘲頭腫痛泄注上搶心目赤眥爛無所見痛從內眥始腹滿頸項強腰背不可俛仰眩瘈厥身體不仁手足偏小先取京骨後取中封絶骨寫之厥心痛與肩背相引善瘈如從後觸其心傴僂者腎心痛

衄痓目反白多鼻不通利涕黃便去血申脉陽蹻所生也在足外踝下陷者容爪甲灸三壯主腰痛不能舉足小坐若下車躓地脛中矯矯然寒熱頸腋下腫癲疾互引僵仆金門足太陽郄一名關梁在足外踝下灸三壯主尸厥暴死霍亂轉筋癲疾不嘔沫馬癇僕參一名安邪在跟骨下陷者中拱足得之足太陽陽蹻脉所會灸三壯主腰痛不可舉足跟中踝後痛腳痿癲疾僵仆轉筋尸厥暴霍亂馬癇崑崙在足外踝後跟骨上陷者中灸三壯主痓脊強頭眩痛腳如結踹如裂厥心痛與背相引善瘈如從後觸其心傴僂者腎心痛也寒熱癲疾目𥆨𥆨鼽衄瘧多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔脊強大風頭多汗腰尻腹痛踹跟腫上齒痛脊背尻重不欲起閉食臭惡聞人音狂易女子字難若胞衣不出泄風從頭至足癇瘈口閉不得開每大便腹暴滿按之不下噫悲喘付陽足陽蹻之郄在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間灸三壯主痿厥風頭重眩頞痛樞股踹外廉骨痛瘈瘲痺不仁振寒時有熱四肢不舉飛揚一名厥陽在足外踝上七寸足太陽絡灸三壯主身懈寒少氣熱甚惡人心惕然取飛揚及絶骨跗上臨泣已淫濼脛痠熱病汗不出皆主之下部寒體重逆氣頭眩痛痓反折瘧實則腰背痛虛則鼽衄不渴間日作狂癲疾體痛頸項痛歷節汗出而步失履寒腹不仁踹中痛痔篡痛承山一名魚腹一名肉柱在兌踹腸下分肉間陷者中灸五壯寒熱篡反出癲疾瘈瘲鼽衄腰背痛腳踹酸重戰慄不能久立踹如裂腳急跟痛足攣少腹痛引喉咽大便難腹痛承筋一名踹腸一名直腸在踹中央陷者中足太陽脉氣所發灸三壯主大腸實則腰背痛寒痺轉筋頭眩痛虛則鼻衄癲疾腰痛濕然汗出令人欲食欲走寒熱篡後出瘈瘲腳踹酸重戰慄不能久立腳急腫痛附筋足攣少腹痛引喉嗌大便難痔篡痛腰背相引亂脛痺不仁合陽在膝約中央下二寸灸五壯主痺厥癲疾不嘔沫瘈瘲拘急跟厥膝重腰脊痛引腹篡陰股熱陰暴痛寒熱膝酸重委中在膕中央動脉灸三壯主腰痛俠脊至頭沈沈然目𥆨𥆨瘧頭痛寒從背起先寒後熱渴不止汗乃出癲疾反折熱痛俠脊痛痔篡痛遺溺筋急身熱少腹堅

靜嘉堂文庫所藏

臑少腹時熱小便難尻股寒髀樞痛外引季脅內控八髎衄血不止

委陽在足太陽之前少陽之後出于膕中外廉兩筋間承扶下六寸出足太陽之絡灸三壯一云屈身取之主胸滿彭彭然實則閉癃腋下腫痛虛則遺溺脚急兢兢然筋痛不得小便痛引腹腰痛不得俛仰

浮郄在委陽上一寸展膝得之灸三壯主不得臥止

殷門在肉郄下六寸灸三壯主腰痛得俛不得仰仰則化痛得之舉重惡血注之

扶承一名肉郄一名陰關一名皮部在尻臀下股陰上衝文中一云股陰下衝文中灸三壯主腰脊尻臀股陰寒大痛虛則血動實并熱痛痔篡痛尻脽中腫大便直出陰胞有寒小便不利

附分在第二椎下附項內廉兩傍各三寸手足太陽之會灸五壯主背痛引頸

魄户在第三椎下兩傍各三寸足太陽脈氣所發正坐取之灸五壯主肩膊間急悽厥惡寒項背痛引頸欬逆上氣嘔吐煩滿背痛不能引顧

神堂在第五椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發灸五壯主肩痛胸腹滿悽厥脊背急強

譩譆在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各三寸以手按之痛病者言譩譆足太陽脈氣所發灸五壯主腋痛攣暴脈急引脅而痛內引心肺從項至脊以下至十二椎應手灸之立已熱病汗不出肩背寒熱痓互引身熱欬逆上氣虛喘喘逆衄血肩甲內廉痛不可俛仰眇季脅引少腹而脹痛小兒食晦頭痛引頤瘖瘂風

膈關在第七椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發闓肩取之灸五壯主背痛惡寒脊強俛仰難食不下嘔吐多涎

魂門在第九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主胸脅脹滿背痛惡風寒飲食不下嘔吐不留住

陽綱在第十椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃

意舍在第十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主腹滿臚脹大便泄消渴身熱面目黃

胃倉在第十二椎下兩傍各三寸灸三壯主臚脹水腫食飲不下多寒不能俛仰

肓門在第十三椎下兩傍各三寸又肋間灸三十壯主心下大堅婦人乳餘疾

志室在第十四椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主腰痛脊急脅下滿少腹堅急

胞肓在第十九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發伏而取之灸三壯主腰脊痛惡寒少腹滿堅癃閉下重不得小便以手按之則欲小便澁而不得出肩上熱手足小指外側及脛踝後皆熱若脈陷取委中央

秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發伏而取之灸三壯主腰痛骶寒俛仰急難陰痛下重不得小便

攢竹一名員柱一名始光一名夜光一名明光在眉頭陷者中足太陽脈氣所發灸三壯主風頭痛鼻鼽衄眉頭痛善嚏目如欲脫汗出惡寒面赤頰中痛項椎不可左右顧目系急瘈瘲癲疾互引反折戴眼及眩狂不得臥意中煩目䀮䀮不明惡風寒癲發目上插痔痛

曲差一名鼻衝俠神庭一寸半在髮際足太陽脈氣所發正頭取之灸五壯主頭痛身熱鼻窒喘息不利煩滿汗不出

五處在督脈傍去上星一寸半足太陽脈氣所發灸三壯主痓脊強反折瘈瘲癲疾頭重寒熱

承光在五處後二寸足太陽脈氣所發不可灸主熱病汗不出而苦嘔煩心青盲遠視不明

通天一名天日承光後一寸半足太陽脈氣所發灸三壯主頭痛重暫僵仆鼻窒鼽衄不得通喎僻多涕鼽衄有瘡

絡却一名強陽一名腦蓋反行在通天後一寸半足太陽脈氣所發灸三壯主青盲無所見癲疾僵仆目妄見恍惚不樂狂走瘈瘲

玉枕在絡却後七分半俠腦戶傍一寸三分起肉枕骨上入髮際三寸足太陽脈氣所發灸三壯主頭項痛惡風汗不出悽厥惡寒嘔吐目內系急痛引頷頭重項痛寒熱骨痛頭眩目痛頭半寒痛不能視項似拔不可左右顧癲疾不嘔沫互引

天柱在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脈氣所發灸三壯主寒熱暴痾攣痛眩足不任目䀮䀮赤痛痓厥頭痛項先痛腰脊爲應目眩頭痛重目如脫項如拔狂見目上及項直不可以顧暴攣足不仁身痛欲折咽腫難言小兒驚癇

大杼在項第一椎下兩傍各一寸半陷者中足太陽手少陽之會灸七壯主癲疾不嘔沫瘖瘂頭項痛不可以俛仰頭痛振寒瘈瘲氣實則脅滿俠脊有并氣熱汗

靜嘉堂文庫所藏

不出腰背痛痓脊强喉痺大氣滿喘胷中鬱鬱身熱眩目瞑眩項強急寒熱僵仆不能久立煩滿裏急身不安席

風門 一名熱府在第二椎下兩傍各一寸半督脉足太陽之會灸五壯主風頭眩痛鼻鼽不利時嚏清涕自出

肺俞 在第三椎下兩傍各一寸半灸三壯主肺寒熱呼吸不得臥欬上氣嘔沫喘氣相追逐胷滿背膺急息難振慄脉鼓氣隔胷中有熱支滿不嗜食汗不出腰背痛肺脹癲疾憎風時振寒不能言得寒益甚身熱狂欲自殺目妄見瘈瘲泣出死不知人

心俞 在第五椎下兩傍各一寸半灸三壯主寒熱心痛循循然與背相引而痛胷中悒悒不得息欬唾血多涎煩中善噎飲食不下嘔逆汗不出如瘧狀目眩眩淚出悲傷瘖瘂心脹

膈俞 在第七椎下兩傍各一寸半灸三壯主悽悽振寒數欠伸欬而嘔膈寒食飲不下寒熱皮肉骨痛少氣不得臥胷滿支兩脅膈上兢兢脅痛腹䐜胃管暴痛上氣肩背寒痛汗不出喉痺腹中痛積聚嘿嘿然嗜臥怠墮不欲動身常濕心痛無可搖者周痺身皆痛無可大汗出痓大風汗出癲狂

肝俞 在第九椎下兩傍各一寸半灸三壯主欬而脅滿急不得息不可反側腋脅下與臍相引筋急而痛反折目上視眩中循循然眉頭痛驚狂衄少腹滿目䀮䀮生白翳欬引胷痛筋寒熱唾血短氣鼻酸痓筋痛急互相引肝脹癲狂

膽俞 在第十椎下兩傍各一寸半足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主胷滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下

脾俞 在第十一椎下兩傍各一寸半灸三壯主腹中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晦先取脾俞後取季脅黃癉善欠脅下滿欲嘔身重不動脾痛熱痓大腸轉氣按之如覆杯熱引胃痛脾氣寒四肢急煩不嗜食痺脹

胃俞 在第十二椎下兩傍各一寸半灸三壯主胃中寒脹食多身羸瘦腹中滿而鳴腹䐜風厥胷脅支滿嘔吐脊急痛筋攣食不下

三焦俞 在第十三椎下兩傍各一寸半足太陽脉氣所發灸三壯主頭痛飲食不下腹鳴臚脹欲嘔時泄

腎俞 在第十四椎下兩傍各一寸半灸三壯主腰痛不可俛仰反側熱痓寒熱食多身羸瘦兩脅引痛心下焦痛心如懸下引臍少腹急痛熱面黑目䀮䀮喘欬少氣溺滑赤骨寒熱聾腎脹風頭痛如破足寒如冰頭重身熱振慄腰中四肢淫濼欲嘔腹鼓大寒中洞泄食不化骨寒熱引背不得息

大腸俞 在第十六椎下兩傍各一寸半灸三壯主大腸轉氣按之如覆杯食飲不下善噎腸中鳴腹䐜面腫暴洩腰痛是主津液所生病者目黃口乾衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣盛有餘則熱腫虛則寒慄

小腸俞 在第十八椎下兩傍各一寸半灸三壯主少腹痛熱控睪引腰脊疝痛上衝心腰脊强溺難黃赤口乾大小便難淋痔

膀胱俞 在第十九椎下兩傍各一寸半灸三壯主熱痓互引汗不出反折尻髀內痛似癉瘧狀腰脊痛强引背少腹俛仰難不得仰息委重尻不舉腨赤腰以下至足凊不仁不可以坐起

中膂肉俞 在第二十椎下兩傍各一寸半俠脊腴起肉灸三壯主腰痛不可以俛仰寒熱痓反折互引腹脹腋攣背中怏怏引脅痛內引心從項始數脊椎俠膂如痛按之應手灸立已

白環俞 在第二十一椎下兩傍各一寸半足太陽脉氣所發不可灸主腰脊以下至足不仁小便赤黃

上窌 在第一空腰髁下一寸俠脊陷者中足太陽少陽之絡灸三壯主腰脊痛而清善傴睪跳驚寒熱熱病汗不出瘖瘂女子絕子陰挺出不禁白瀝

次窌 在第二空俠脊陷者中灸三壯主腰痛怏怏不可以俛仰腰以下至足不仁脊腰背寒先取缺盆後取尾骶與八窌女子赤白瀝心下積脹同上法

中窌 在第三空俠脊陷者中灸三壯主厥陰所結腰痛大便難飧洩尻中寒女子赤淫時白氣癃月事少男子癃小腸脹

下窌 在第四空俠脊陷者中灸三壯主腰痛引少腹痛女子下蒼汁不禁赤淫陰中痒痛引少腹控䏚不可以俛仰腹腸鳴澼泄

會陽 一名利機在陰尾骨兩傍督脉氣所發灸五壯主五藏腹中有寒泄注腸澼便血

素窌 一名面王在鼻柱端督脉氣所發主鼽衄洟出中有懸癰宿肉窒洞不通不知香臭

神庭 在髮際直鼻督脉足太陽陽明之會灸三壯主頭腦中寒鼻鼽目泣出癲疾嘔沫風眩善嘔煩瘖瘂寒熱頭痛喘渴目不能視

上星 在顱上直鼻中央入髮際一寸陷容豆督脉氣所發灸五壯主風眩善嘔煩滿顔青瘖瘂鼻鼽衄熱病汗不出目中

靜嘉堂文庫所藏

痛不能視面腑腫癲疾凡云上星主之者皆先取譩譆後取天牖風池甄權云不宜多灸 顖會 在上星後一寸陷者中督脈氣所發灸五壯主痓風噫善嘔煩滿頭痛顏青癲疾嘔沫暫起僵仆惡見風寒面赤腫 前頂 在顖會後一寸五分骨陷中督脈氣所發灸五壯主風眩目瞋惡風寒面赤腫小兒驚癇

百會 一名三陽五會在前頂後一寸半頂中央旋毛中陷容指督脈足太陽之會灸五壯主痎瘧癲疾不嘔沫耳鳴痓項上痛風頭重目如脫不可左右顧

後頂 一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督脈氣所發灸五壯主風眩目眩顱上痛目䀮䀮不明惡風寒眩偏頭痛癲疾瘈瘲狂走項直頸痛

強間 一名大羽在後頂後一寸半督脈氣所發灸五壯主頭痛如鍼刺不可以動項如拔不可左右顧癲疾狂走瘈瘲搖頭口喎戾頸強

腦戶 一名匝風一名會顱在枕骨上強間後一寸半督脈足太陽之會不可灸主目赤痛不能視面赤腫頭重項痛目不明風則腦中寒重衣不熱汗出頭中惡風癲疾骨痠眩狂瘈瘲口噤羊鳴舌本出血瘖不能言痓目不眴寒熱

風府 一名舌本入項髮際一寸大筋內宛宛中督脈陽維之會不可灸之主頭痛項急不得顧側目眩鼻不得喘息舌急難言狂易多言不休狂走欲自殺目反妄見暴瘖不得言喉嗌痛足不仁

瘖門 一名橫舌一名舌厭在項髮際宛宛中入繫舌本督脈陽維之會仰頭取之不可灸令人瘖主項強舌緩瘖不能言脈傍去上星一寸五分灸三壯此以寫諸陽氣熱衄善噫風頭痛汗不出寒熱痓脊強反折瘈瘲癲疾頭重

大椎 在第一椎上陷者中三陽督脈之會灸九壯主寒熱以年爲壯數傷寒熱盛煩嘔

陶道 在項大椎節下間督脈足太陽之會俛而取之灸五壯主頭重目瞑悽厥寒熱項強難以反顧汗不出

身柱 在第三椎節下間督脈氣所發俛而取之灸五壯主癲疾怒欲殺人身熱狂走讝言見鬼瘈瘲

神道 在第五椎節下間督脈氣所發俛而取之灸三壯主身熱頭痛進退往來痎瘧恍惚悲愁

至陽 在第七椎節下間督脈氣所發俛而取之灸三壯主寒熱解㑊淫濼脛酸四肢重痛少氣難言

縮筋 在第九椎節下間督脈氣所發俛而取之灸三壯主小兒驚癇瘈瘲狂走癲疾脊急強目轉上插

脊中 在第十一椎節下間督脈氣所發不可灸之主腹滿不能食腰脊強不得俛仰黃癉

懸樞 在第十三椎節下間督脈氣所發灸三壯主腹中積上下行

命門 一名屬累在第十四椎節下間督脈氣所發伏而取之灸三壯主頭痛如破身熱如火汗不出癲瘈裏腰腹相引痛

腰俞 一名背解一名髓孔一名腰柱一名腰戶在第二十一椎節下間灸三壯主腰痛引少腹控眇不可俛仰以日死生數發鍼在左取右右取左立已腰以下至足清不仁不可以坐起尻不舉寒熱女子閉溺脊強互引反折汗不出乳子下赤白

長強 一名氣之陰郄督脈絡別在脊骶端少陰所結灸三壯主腰痛上實則脊急強癲疾發如狂者面皮敦敦厚者不療虛則頭重洞泄癃痔大小便難腰尻重難起居寒熱痓反折心痛形氣短尻膭澀小便黃閉小兒癇瘈瘲脊強互相引

膏肓俞 主無所不療諸羸弱瘦損虛勞夢中失精上氣欬逆狂惑妄誤取穴之法先令病人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動也從甲骨上角摸索至甲骨下頭其間當有四肋三間灸中間依甲骨之裏去甲骨容側指許摩膂去表肋間空處按之自覺牽引於肩中灸兩甲中一處至六百壯多至千壯當覺下聾聾然流水狀亦當有所下出者停痰宿疾則無所不下也若病人已困不能正坐當令側臥挽上臂令前取穴灸之求穴大較以右手從左肩上住指頭所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久坐伸兩臂者亦可伏衣襆上伸兩臂令人挽兩甲骨使相離不爾甲骨覆穴不可得也所伏衣襆當令大小有常定不爾則前却失其穴也此穴灸訖後令人陽氣盛當消息以自補養令得平復其穴近第五椎相準望取之

論曰 昔者和緩不救晉侯之疾以其在膏之上肓之下鍼藥所不及即此之穴是也人不能求得此穴所以宿病難遣若能用心此方便求得灸之無疾不愈出第三十卷中

三焦 人三焦者腑也兩傍五十六穴

靜嘉堂文庫所藏

甲乙經

三焦出于關衝關衝者金也在手小指次指之端去爪甲如韭葉手少陽脈之所出也爲井冬三月宜灸之

流于腋門腋門者水也在手小指次指之間陷者中手少陽脈之所留也爲滎春三月宜灸之

注于中渚中渚者木也在手小指次指本節後間陷者中手少陽脈之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于陽池一名別陽在手表腕上陷者中手少陽脈之所過也爲原

行于支溝支溝者火也在腕後三寸兩骨之間陷者中手少陽脈之所行也爲經

入于天井天井者土也在肘外大骨之後肘後一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也爲合秋三月宜灸之甄權于金楊操同

關衝在手小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主喉痺舌卷口乾煩心臂表痛不可及頭在左取右右取左熱病汗不出肘痛不能自帶衣起頭眩頷痛面黑渴風肩頭痛不可顧霍亂寒熱耳聾鳴甄權云不宜灸

腋門在手小指次指間陷者中灸三壯主熱病汗不出風寒熱狂疾瘧頭痛目澀暴變耳聾鳴眩寒厥手臂痛下齒齲則上齒痛膽善驚妄言面赤泣出

中渚在手小指次指本節後間陷者中灸三壯主熱病汗不出狂互引頭痛耳鳴目痛寒熱嗌外腫肘臂痛手上類類也五指瘈不可屈伸頭眩頷額顱痛耳聾兩顳顬痛身面痒瘫項痛目䀮䀮無所見喉痺

陽池一名別陽在手表腕上陷者中灸三壯主寒熱痟瘫肩痛不能自舉汗不出頸腫

外關手少陽絡在腕後二寸陷者中灸三壯主肘中濯濯臂內廉痛不可及頭耳淳淳渾渾聾無所聞口僻噤

支溝在腕後三寸兩骨之間陷者中灸三壯主熱病汗不出互引頸嗌外腫肩臂酸痛脅腋急痛四肢不舉痂疥項不可顧霍亂馬刀腫瘻目痛肩不舉心痛支滿逆氣汗出口噤不可開暴瘖不能言男子脊急目赤欬面赤熱

會宗手少陽郄在腕後三寸空中灸三壯主皮毛中肌肉耳聾羊癇

三陽絡在臂上大交脈溝上一寸灸九壯主嗜卧身體不能動搖大爆內傷不足

四瀆在肘前五寸外廉陷者中灸三壯主卒氣聾齒痛

天井在肘外大骨之後肘後一寸兩筋間陷者中屈肘得之灸三壯主肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛臂痿痺不仁大風默默然不知所痛嗜卧善驚瘈瘲胷痺心痛肩肉麻小瘫食時發心痛悲傷不樂癲疾吐舌沫出羊鳴戾頸

清冷淵在肘上三寸伸肘舉臂取之灸三壯主頭痛振寒肩不舉不得帶衣

消濼在肩下臂外開腋斜肘分下行灸三壯主寒熱痺頭痛項背急

和窌在耳前兊髮下動脈手足少陽之會灸三壯主頭重頷痛引耳中膿膿嘈嘈

聽會在耳門前陷者中張口得之動脈應手手少陽氣所發灸三壯主寒熱喘喝目視不能視目泣出頭痛耳中顛颼顛颼者若風齒齲痛

聽宮在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽之會灸三壯主耳聾填填如無聞膿膿嘈嘈若蟬鳴鶪鵊鳴驚狂瘈瘲眩仆癲疾瘖不能言羊鳴沫出

角孫在耳郭中間上開口有空是也灸三壯主齒牙不可嚼齗腫

瘈脈一名資脈在耳本雞足青絡主小兒癇瘈吐泄驚恐失精視瞻不明眵瞢

翳風在耳後陷者中按之引耳中手足少陽之會灸三壯主聾僻不正失欠口不開痓不能言

天牖在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上手少陽脈氣所發灸三壯主肩背痛寒熱瘰癧繞頸有大氣暴聾氣喙瞀耳目不用頭頷痛淚出洞鼻不知香臭風眩喉痺三焦病者腹氣滿少腹尤堅不得小便窘急溢則爲水留則爲脹候瘖瘫

天容在耳下曲頰後手少陽脈氣所發灸三壯主寒熱疝積胷痛不得息嚮屈胷中痛陽氣大逆上滿於胷中憤瞋肩息大氣逆上喘喝坐伏病咽噎不得息欬逆上氣唾沫胷痛

靜嘉堂文庫所藏

不可舉頸項瘻腫不能言耳聾嘈嘈無所聞喉痺瘈 顴髎 一名兌骨在面鼽骨下廉陷者中手少陽太陽之會主口僻齒痛面赤目赤目黃口不能
嚼頰腫唇痺 肩井 在肩上陷解中缺盆上大骨前手足少陽陽維之會灸五壯主肩背痺痛臂不舉寒熱悽索 天髎 在肩缺盆中上
毖骨之際陷者中足少陽陽維之會灸三壯主肩脉中痛引項寒熱缺盆痛汗不出胸中熱滿 肩貞 在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中灸三壯主寒
熱項歷適耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛手臂小不舉 肩外俞 在肩甲上廉去脊三寸陷者中灸三壯主肩甲中痛熱而寒至肘 肩中
俞 在肩甲內廉去脊二寸陷者中灸三壯主寒熱厥目不明欬上氣唾血 曲垣 在肩中央曲甲陷者中按之痛應手灸十壯至肩痛周痺 缺
盆 一名天蓋在肩上橫骨陷者中灸三壯主寒熱歷適胸中滿有大氣缺盆中滿痛者死外潰不死肩引項臂不舉缺盆中痛汗出喉痺欬嗽血甄權千金楊操同

外臺祕要方卷第三十九

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙 子孟 校勘

靜嘉堂文庫所藏

外臺秘要方卷第四十 蟲獸傷觸人及六畜疾三十二門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

熊虎傷人瘡方七首
辨蛇一首
禁蛇法三首
辟蛇法三首
蛇齧人方一十四首
蛇螫方六首
蛇毒方六首
青蝰蛇螫方二首
蝮蛇螫方一十首
虺蛇螫方四首
衆蛇螫方七首

靜嘉堂文庫所藏

蜘蛛咬方六首
蜂螫方一十首
蜈蚣螫方八首
蠍螫方二十七首
蠼螋尿方二十二首
惡蛇方三首
蠆螫方二十二首
射工方一十九首
溪毒方二十一首
沙蝨毒方六首
犬咬人方九首
狾犬咬人方二十二首
猪齧人方二首

馬咋踏人方四首
剥死馬馬骨傷人方三首
馬骨所傷及馬血入舊瘡方八首
馬汗及毛入人瘡方六首
驢馬諸疾方三十一首
牛狗疾方六首
牛觝觸腸出方一首
油衣粘及松脂著人衣并蟲蝕氈韉法五首
熊虎傷人瘡方七首

肘後療熊虎爪牙所傷毒痛方
燒青布以熏瘡口毒即出仍煑葛根汁令濃以洗瘡日十度并擣葛根爲散煑葛汁以服方寸匕日五甚者夜二文仲備急姚方小品删繁古今録驗並同千金治虎咬瘡

靜嘉堂文庫所藏

又方　嚼栗塗之姚方文仲備急古今録驗千金同

又方　煑生鐵令有味以洗瘡姚方文仲備急古今録驗千金同

又凡猛獸毒蟲皆受人禁氣令人將入山草中自宜先作禁以防之可不俟備而後療也其經術云到山下先閉氣三十五息所在山神將虎來到吾前乃存吾肺中有白帝出收取虎兩目塞吾下部中乃吐肺氣上自通冠一山林之上於是良久又閉氣三十五息兩手捻都監目作三步步皆以右足在前乃止祝曰李耳李耳圖汝非李耳耶汝盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝荅之云何畢便行一山虎走不可得見若卒逢之者因正而立大張左手五指側之極勢跳手上下三度於跳中大喚咄曰虎北斗君使汝去虎即走止宿亦先四向如此

又方

雄黃　硫黃　紫石

右三物擣末以絳囊盛之帶以防用本方無硫黃

集驗療熊虎傷人瘡方

取蒴藋大一把剉碎以水一外漬須臾取汁飲之餘滓以薄瘡上

備急入山辟虎法

燒牛角羊角虎不敢近人文仲肘後千金姚同出第八卷中

辨蛇一首

肘後云惡蛇之類甚多而毒有差劇時四五月中青蝰蒼虺白頸大蝎六月中竹狩文蝮黑甲赤目黃口反鉤白蝰三角此皆蛇毒之猛烈者中人不即療多死第一有禁第二則藥今凡俗知禁者少縱尋按師術已致困斃唯宜勤事諸藥但或輕行草路何由皆齎方書則應諸其所至之藥并佩帶之自隨天下小物能使人空致性命者莫此之甚可不防慎之乎文仲備急同

靜嘉堂文庫所藏

出第八卷中

禁蛇法三首

崔氏禁蛇法 路安滿所傳

有人被蛇螫者縱身不得自來但有報人至前使之坐
問被螫何處即面巳地依左右馱掐頭指內第一節曲
文頭側上仍心想口暗誦曰
齧蛇頭掐蛇目望蛇鄉踏蛇足訖則放前人去待極遠
然後緩放所掐處即差

路安滿禁蛇法

五月五日從門東剌向南三步九跡四方取氣訖重向
南方取氣即切切誦後呪文四十九遍於後任所行用
其遮吒呵迦吒僧禁吒嘿剱吒蛇毒死嘿剱嚴蛇毒爛
若欲誦呪時須在月建上立喚被螫人當前立定然
後背足行七步仍頓足迴身向被螫人立掐指二所
如了乃誦呪七遍即放所患者歸可一炊久放掐目
也若不解呪蛇致死乃放掐目誦云吾庭前有木百
尺無枝鳳皇在上資斯速出放汝去攝汝毒命寧收
急急如律令出第五卷中

古今錄驗禁蛇齧方 高元海大李參軍送

呪曰某郡某縣里男女姓名年若干於某年月日時
於某處爲某色蛇螫某處陰呪云你是巳功曹我是
亥明府你若不攝毒吾當掐你口閉氣隨想掐蛇口
蛇口在食指第二節白肉際文以手大指甲掐之各
自以其手屈食指掐之閉氣急掐若螫右手右手掐
左手左手掐螫當中兩手盡掐急忘任放手腫處手
剌去血即便差出第四十五卷中

靜嘉堂文庫所藏

辟蛇法三首

肘後姚氏仙人入山草法辟蛇之藥雖多唯以武都雄黃爲上帶一塊古稱五兩於肘間則諸蛇毒物莫之敢犯他人中者便磨以療之帶五蛄黃丸良以丸有蜈蚣故也人入山伐舩有太赤足蜈蚣置管中繫腰又有鵞龜噉蛇帶其尾亦好鴆日喙彌佳禁法中亦有單行輕易者今跡其數條然皆須受而後行不爾到山車口住立存五蛇一頭乃閉氣以物屈刺之因左迴兩步思作蜈蚣數千以衣身便行無所畏也張文仲備急同

集驗入山草辟衆蛇方

乾薑　生麝香　雄黃

右三味等分擣以小絳囊盛男左女右則蛇逆者辟人爲蛇所中便以療之如無麝香以射罔和帶之療諸毒良肘後千金文仲備急古今録驗同出第九卷中

千金療入山辟衆蛇方

當燒羚羊角令煙出蛇則去矣肘後同出第二十六卷中

蛇齧人方一十四首

廣濟療毒蛇齧方

取慈孤草擣以薄之即差其草以鷰尾者是大効出第五卷中

肘後蛇齧毒腫方

乾薑末傅之燥復易之備急文仲千金同

又方

灸齧處三五壯則毒不能行

又方

擣射罔塗腫上血出乃差備急文仲千金同

又方

猪屎熬令焦末藍一把水三升煑取二升投屎攪和以洗之差

文仲療蛇齧方

靜嘉堂文庫所藏

擣雄黃末以傅之日三四度差

又方　取梳裏垢如指大長一寸以尿和傅之

又方　灸梳使汗出以熨瘡口即驗備急千金同

又方　取雞屎二七枚燒作灰投酒服之差千金同

必効療蛇咬方

五月五日前七日即齋不得食飲酒肉五辛仍先向桑下覓莧菜先知處記之至五月五日中時先以手摸桑木陰一遍仍著上摸索之訖即以口囓取莧菜嚼使熟以唾塗手熟揩令遍五月七日潔齋如後七日內亦不得洗手後有蛇蠍螫者以手摩之即差止

又方　燒桑刀塗麝香少許和刀上以烙囓處令皮破即差

又方　生蠶蛾陰乾爲末傅囓處孔中數易之其蛾有生子者妙

又方　麝香　雄黃　半夏　巴豆

右四味等分爲末傅之

又方　先以唾塗咬處熟呆生大豆葉封之

蛇螫方六首

肘後蛇螫人瘡已合而餘毒在肉中淫淫痛痒方

取大小蒜各一升合擣以熱湯淋取汁灌瘡中姚同

崔氏療被蛇螫驗方

生椒三兩　好豉四兩

右二味以人唾和擣令熟用薄傷處須臾即差

又方　取獨顆蒜截兩頭著螫處一頭大作艾炷灸之如此即愈未愈更灸以差爲度

又方　取狼牙草六月已前用葉已後用根生咬咀以葉裹煻火炮令熱用冷即易之

又方　取醋草熟擣以傅螫處仍將幞頭裹之數易其醋

靜嘉堂文庫所藏

草似初生短嫩苜蓿苗是

又方

取遠志嚼令碎以傅之并内一片子於所螫瘡處孔中數易之並出第五卷中

蛇毒方三首

救急療蛇毒方

雄黃　麝香　乾薑

右三味各等分擣研以蜜和爲膏傅毒螫處良亙含中疑有蛇處取雄黃燒令氣散及蛇並走不住

又方

取獨狼牙擣臘月猪脂和以傅毒上立差

又方

取荆葉以袋盛薄瘡腫處即差止肘後同

青蝰蛇螫方二首

小品療竹中青蝰蛇螫人方

雄黃　乾薑

右二味各等分擣篩以射罔和之著小竹管中帶之行有急便用傅瘡兼療諸蛇毒千金同肘後有麝香爲三味

肘後青蝰蛇論此蛇正綠色喜緣木及竹上與竹木色一種人卒不覺若人入林中行脫能落頭背上然自不甚囓人囓人必死郍可屢肆其毒此蛇無止極大大者不過四五尺世人皆呼爲青條蛇其尾二三寸色異者名熇尾最烈療之方

破烏雞熱傅之

蝮蛇螫方一十首

肘後療蝮蛇螫人方

桂心　栝樓

右二味等分爲末用小竹筒密塞之以帶行卒爲蝮蛇即傅之此藥療諸蛇毒塞不密則氣歇不中用文仲同

靜嘉堂文庫所藏

又方

急搖地作坎以埋所螫處堅築其上毒則出土中須臾痛緩乃出徐徐以藥療之

又方

擣小蒜絞之飲其汁以滓封瘡上

又方

取猪耳中垢著傷瘡中當黃汁出差牛耳中垢亦可用之良

又方

嚼鹽唾瘡上訖灸三壯復嚼鹽唾上

備急療蝮蛇螫人方

燒蜈蚣末傅瘡上良肘後同

又方

蠟及蜜等分於鐺中消令和以無節竹筒著瘡上以蠟蜜灌竹筒令下入瘡中差無蜜唯蠟用之亦得

又方

急尿瘡中乃拔刀向日閉氣三步以刀搖地作小坑以熱湯沃坎中取泥作三丸如梧子大服之取少泥塗瘡上肘後同

文仲療蝮蛇螫人方

細辛 雄黃

右二味等分以內瘡中日三四傅之兼療諸蛇及虎傷瘡良

又云蝮蛇形不長頭扁口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者人犯之頭腹貼相著是也東間諸山甚多其毒最烈草行不可不慎之又有一種狀如蝮而短有四脚能跳來齧人東人呼為千歲蝮或中之必死然其齧人畢即跳上林木作聲云研木研木者但營棺其判不救若云博叔博叔者猶可急療之吳音呼藥為叔故也

虺蛇螫方四首

古今錄驗療虺蛇毒方

擣葵根以傅之

肘後療虺蛇衆蛇螫人方

以頭垢傅瘡中張文仲備急同

靜嘉堂文庫所藏

又方　以兩刀於水中相摩良久飲其汁痛即止備急張文仲同

又方　擣葎草以傅之立愈神良

衆蛇螫七首

集驗療衆蛇螫人方

取紫莧菜擣飲汁一升滓以少水和塗瘡上又擣冬瓜根以傅之肘後千金同

又方　取常思葉擣取汁飲一升以滓傅瘡上又以鬼目葉薄之止痛並出第九卷中 肘後云擣鬼針草傅上

文仲療衆蛇螫方

嚼乾薑薄瘡上不過三四差又煑吳茱萸湯以漬瘡上立差集驗同

又方　擣生蓼絞汁飲之少少以滓薄瘡上又挼藍青薄之

又方　擣大蒜塗之以少鹽豉合擣尤佳備急集驗古今錄驗同

又方　以繩縛瘡上一寸許即毒氣不得走便令人以口嗍所螫處取毒數唾去之毒盡即不復痛口嗍當小腫無苦狀備急同

又云此衆蛇者非前件三種也謂赤蝩音連黃頷之類復當六七種不盡知其名水中黑色名公蠣山中一種亦相似並不聞螫人有鉤蛇尾如鉤能倒牽人獸入水後而食之又南方有响蛇人忽傷之不死終身伺覓其主雖百人衆中亦直來取之唯遠去百里乃免耳又有䖧蛇長七八尺如䖧毒中人必死即削取船䖧煑漬之便愈凡大蛇多是神不可妄殺之又額上有白色狀如王字者有靈或有角形者此是欲變為龍也凡青蝰中人立死蝮中人一日死虺毒急於衆蛇不早療之多殘斷人手足藥不可以一法宜審按之並出第八卷中

蜘蛛咬方六首

靜嘉堂文庫所藏

廣濟療蜘蛛咬方

取生鐵衣以醋研取汁塗之差肘後同

又蜘蛛咬作瘡頻療不差方

取蘿摩草擣如泥封之日二三傅毒化作膿出頻著勿停

又方

棗葉　栢葉（各五月五日採陰乾）　生鐵衣　晚蠶沙

右四味各等分擣散以生麻油和如泥先灸咬處塗之差並

出第五卷中

千金療蜘蛛咬人方

以烏麻油和胡粉如泥塗之乾則易之取差止肘後

同出第二十六卷中

備急療蜘蛛咬人方

取羊桃葉擣傅之立愈肘後同

又方

以蒜切作兩斷以揩之又以蒜摩地取泥塗之文仲同

並出第八卷中

蜂螫方一十首

肘後療蜂螫人方

取人溺新者洗之差備急文仲必効刪繁同

又方

斫穀木取白汁塗之桑汁亦良備急文仲小品古今錄驗同

又方

煮蜂房洗之又燒灰末以膏和塗之千金同（本方云燒羊角灰苦酒和塗之）

又方

刮齒垢塗之備急文仲千金同

千金治蜂螫方

蜜（五合）　蠟（二兩）　猪脂（五合）

右三味和煎如膏候冷以塗之甚良（一云猪脂食之）

又方

以淳醋沃地取泥塗之

又方

以尿泥塗之

又方

取蛇皮以蜜塗之炙令熱以貼螫處効又以醬汁塗

靜嘉堂文庫所藏

蛇皮灸以封之甚効並出第二十六卷中

必効療蜂螫方

擣青蒿封之亦可嚼用之肘後同

又方

近用薄荷挼貼之大効蜀中用驗並出第六卷中

蜈蚣螫方八首

肘後療蜈蚣螫人方

割雞冠取血塗之差備急文仲刪繁必効同

又方

嚼鹽塗之効又以鹽拭瘡上蜈蚣未遠不得去備急小品文仲古今錄驗同

又方

嚼大蒜若小蒜或桑白汁以塗之亦以麻履底土揩之良小品備急文仲必効古今錄驗同

又方

挼蛇銜草封之佳

備急療蜈蚣螫人方

挼藍汁以漬之即差蜈蚣不甚齧人甚亦微殊輕於蜂當時小痛易歇脫爲所中幸可依此療之藥家皆用赤足者今赤足者螫人乃痛於黃足者是其毒烈故也張文仲肘後同

又方

取屋中土以水和傅之小品同

崔氏療蜈蚣螫人方

趂雄雞令走以雞背氣呵之數易雞立差

張文仲療蜈蚣螫人方

取錫炙令熱以熨之不越十度即差出第十卷中

蠍螫二十七首

廣濟療蠍螫毒方

擣蒜塗之崔氏備急同

靜嘉堂文庫所藏

又方　半夏以水研塗之亦止

又方　呪曰一名蒿枝一名薄之傍他籬落蟄他婦兒毒氣急去不出他道你愚癡急急如律令並出第五卷中

集驗療蠍蟲螫人方

余身經遭此毒手指痛苦不可忍諸法療皆無効有人見令以冷水漬指亦漬手即不痛水微暖便痛即以冷水漬小暖即易之餘處冷水浸故布以搨之此實大驗肘後備急千金必効文仲同

又方

蠍有雄雌雄者止痛在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井底泥傅之温則易雌者用當屋瓦溝下泥塗之若不值天雨泥可用新汲水從屋上淋下於下取泥傅之

又方　畫地作十字取上土水服五分匕並出第一卷中

千金療蠍毒方

取齒中殘飯傅之又以猪脂封之又以射罔封之

又方　硇砂和水塗上愈救急同

凡一切螫毒之物見必不得起惡心向之亦不得殺之若輙殺之於後必遭螫愼之愼之治亦難差

又方　爵茱萸以封之立愈

崔氏療蠍螫人方

又方　生烏頭末以唾和塗之良

取人參嚼以傅痛處立差又以黄丹塗之差

又方　深削桂心醋磨塗之立定

又方　滴蠟燭熱脂於螫處三兩度易之並出第五卷中

備急療蠍螫人方

靜嘉堂文庫所藏

蜀葵花　石榴花　艾心

右三味等分並以五月五日午時取陰乾合擣和水塗螫處立定花取未開者上張文仲同

又方　溫湯漬之肘後崔氏同

又方　挼馬莧菜封之差肘後備急文仲同

又方　嚼乾薑塗之差肘後備急文仲同並出第八卷中

必効療蠍咬人方

溫酒以漬之又擣豉作餅如錢大貼螫處以艾灸七壯

又方　問被咬人去是物遣報去蠍螫即語去没所苦語訖即私向一處龤一瓦還安舊勿使其人知迴更問差未遣報去差訖即痛止神効

古今録驗療蠍螫人方

取苦李子人嚼以封之即差

又方　挼蛇銜取汁以傅之差

又方　以木椀率取此螫處即以木椀合之便差神驗不傳

又方　挼鬼針草取汁傅之即差

又方　五月五日取莵葵熟擣以遍塗手至後日中時即然後洗手若有人被螫以手摩索應手即差

又禁蠍蜇人法

呪曰繫胡計反梨乎俱尚蘇婆訶於五月五日桑木正北陰中莵葵日正午時先七步至莵葵此右膝著地立左膝手摘取莵葵子摘取著口中熟嚼吐著手內奥五葉草莵葵等相和若無子直取二葉相和於手內左轉挼之口陰誦前呪七遍一吐氣得一百八遍止所挼葉令汁出滌手其葉還放置莵葵處起勿反顧之一日一夜不得洗手亦不用點汙手內亦不得人知作

靜嘉堂文庫所藏

此法不得人見被螫者口問云何處即陰呪七遍男以左手摩螫處口云差去若由小瘮痛者男掐左手無名指第一節內側文頭陰呪掐之女掐以右手指以右手摩螫處其蒐葵私取移種於桑北五葉草處處有之耳

又甄立言以此蠍毒陰蛇即非蜂蜈蚣之輩自有小小可忍者有經一日一夜不可忍者京師偏饒此蟲遍用諸藥塗傅不能應時有効遂依角法以意用竹依作小角留一節長三四寸孔徑四五分若指上可取細竹作之纔令搭得螫處指用大角角之氣漏不嗍故角不厭大大即嗍急差速作五四枚鐺內熟煮取以角螫處冷即換初被螫先以針刺螫處出血然後角之熱畏傷肉以冷水暫浸角口二三分以角之此神驗不可以口嗍毒入腹殺人軌公云灸即差以熱角嗍之無火灸也並出

第四十五卷中

蠼螋尿方二十二首

千金療蠼螋蟲尿人影便令人病其狀身中忽有處瘮痛如芒刺亦如刺蟲所螫處後起細瘖瘟作聚如茱萸子狀四邊赤中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉惡寒壯熱劇者連起盡腰脅背也療之法初得之便磨犀角塗之止其毒療如火丹法目以武德中六月得此病經五六日覺心悶不佳以他法療之不愈又有人畫地作蠼螋形以刀細細取盡蠼螋腸中土就中以唾和成泥塗之再塗即愈將知天下萬物相感難曉其由矣

又方

羖羊鬚燒灰臘月猪脂和以封之差

又療蠼螋尿方

熟嚼梨葉以封之乾復易之

又方

取馬鞭草爛擣以封之乾復易差

靜嘉堂文庫所藏

廣濟療蠼螋尿繞腰欲死方
取敗蒲扇煑汁塗之
又方
藊豆葉擣塗之並出第五卷中
深師療蠼螋尿方
取鵲巢中土以苦酒和傅之
又方
以雞子和白礬傅之侵淫爲廣以大蒜磨研書墨塗之一方以胡粉塗之一方以猪膏塗之又燒蒲灰傅之並出第二十九卷中
集驗療蠼螋尿瘡方
燒鹿角擣末以苦酒和傅之已有汁者燒道邊弊蒲蓆灰以傅之深師千金并翼文仲同
又方
槐白皮半斤切　苦酒二升
右二味漬半日刮去瘡以洗日五六遍末赤小豆和苦酒傅之燥即易之小兒以水和傅之甚良千金并翼文仲深師同
又方
嚼大麥以傅之日三千金同
又方
猪脂和鷰巢中土傅之千金同並出第九卷中
千金翼療蠼螋尿瘡方
取茱萸東引根下土以醋和塗之
又瘡表裏相當一名侵淫瘡方
取猪牙車骨年久者搥破燒令脂出及熱塗之千金同
又方
取楝木枝若皮燒灰傅之乾者以猪膏和傅并主小兒禿及諸惡瘡深師同出第二十四卷中
崔氏療蠼螋尿瘡習習然黄水出者方
取韭擣取汁以塗之
又方
煑甘草湯洗之
又方
嚼桂塗之

靜嘉堂文庫所藏

又方 絞馬屎汁洗之
又方 嚼麻子塗之
又方 令患人於日裏立側近作沸湯微取以淋患人影令當所患瘡處六七度仍遣人熟嚼蒜以噀患人影中患處口中餘蒜氣即真噀患人瘡上愈並出第五卷中
救急蠼螋尿方
取鷰窠和釅醋塗之大良出第五卷中
惡蚝方三首
必効療惡蚝已洪腫者並差方
取棟木根并皮切一升以水三升和煎取二升適寒溫浸洗瘡冷即易再三差
又惡蚝已洪腫爛者方
乾薑　水銀　猪脂臘月者

右三味揉令相得即置丸向椀中燒以竹筒籠上熏所腫處未熏先破兩處然後熏即差
又方
取胡葱於煻火中煨令軟即出以紙隔手挼令破以搨瘡上以痛定爲度李饒州多用神効並出第十六卷中
蠆螫方二首
肘後論云此屭字作蠆字所謂蜂蠆作於懷袖賁音爲之驚恐言其小而有毒起乎不意也世人呼蝘蜓爲蠆子而未嘗中人乃言不可螫人雷鳴乃放想亦當極有毒書家呼蝘蜓爲守宮本草云守宮即是蜥蜴依如東方朔言則兩種物矣今蜥及蛇醫音母並不螫人蜥蜴有五色具者亦云是龍不可殺之令人震死今又有一小烏蟲子尾有翹世人呼爲甲蟲而尾似車鏝兩蟲尾復言此蟲是蠆未詳其正矣
又療蠆螫人方

靜嘉堂文庫所藏

擣常思草絞取汁以洗瘡出第八卷中

古今録驗蠆螫人方

取屋霤下土水和傅之立愈出第四十五卷中

射工毒方一十九首

備急論射工毒江南有此射工毒蟲一名短狐一名蜮常在山間水中人行反入水中此蟲口中有橫骨狀如角弩即以氣射人影則病其診法初得時或如傷寒或似中惡或口不能語或身體苦強或惡寒壯熱四肢拘急頭痛旦可暮劇困者三日則齒間血出不療則死其人中有四種初覺即遍身視之其一和正如黑子而皮繞四邊突赤以衣被犯之如芒刺狀其一種作瘡瘡久則穿陷其一種突起如石癰狀其一種如火灼人肉起作瘡此種最急能殺人居此毒之地天大雨時或逐行潦流入人家而射人又當養鵝鵝見即食之船行將純白鵝亦辟之白鴨亦善帶好生金犀角麝香並佳又若見身中有此四種瘡處便急療之方

急周繞遍去此瘡邊一寸輙灸一處百壯瘡上亦百壯大良肘後同

又療射工毒方

白雞屎白者二七枚以水湯和塗瘡上必効文仲備急千金肘後同並出第九卷中

肘後初見此瘡便宜療之方

便水磨犀角塗之燥復塗亦取細屑和麝香塗之方云服一方寸匕

又方

以白梅皮裹豉母蟲吞至六七枚勿住（本方云取水上浮走豉母蟲一枚置口中便差）

又射工毒蟲正黑狀如大蜚生齧髮而形有雌雄雄者口邊有兩橫角角能屈伸有一長角橫在口前弩檐臨其角端曲如上弩以氣爲矢因水勢以射人人中之便不能語冬月並在土中蟄其上

靜嘉堂文庫所藏

雪不凝氣蒸烋烋然人有識處掘而取帶之溪邊行亦往往得此若中毒仍爲屑與服夏月在水中則不可見乃言此蟲含沙射人影便病欲渡水先以石投之則口邊角弩發矣若中此毒體覺不快視有瘡處便療之療之亦不異於溪毒

又方

取皂莢一挺長一尺二寸者搥碎以苦酒一升煎如餳去滓傅毒上文仲備急同

又方

取馬齒莧擣飲汁一升滓以薄瘡上日四五過良文仲備急同

集驗療射工毒中人寒熱發瘡偏在一處有異於常方

取赤莧合莖葉擣絞取汁服一升日再三服千金備急文仲必効刪繁肘後同（姚云服七合日四五服）

又方

犀角　升麻　烏翣根（各二兩）

右三味以水四升煮取一升半去滓分再服相去一炊久盡更作千金同

又方

取生茱萸莖葉一虎口斷去前後取握中者熟擣以水二升煎取八合頓服之千金同

又療射工中人瘡有三種一種瘡正黑如黶子皮周遍悉赤或衣犯之如有刺痛一種作瘡瘡久則穿或晡間寒熱一種如火灼熛起此者最急數日殺人此病令人寒熱方

烏翣根（二兩）　升麻（二兩）

右二味切以水三升煮取一升適寒溫頓服之滓薄瘡上肘後千金文仲備急同古今錄驗云烏扇無根用葉出第一卷中

千金療射工初中未有瘡但憎寒凜凜及其成瘡似蠼螋尿亦似瘭疽狀方

取芥子擣熟苦酒和厚塗瘡上半日痛便止古今錄驗同

靜嘉堂文庫所藏

又方，取狼牙葉冬取根枝擣之令熟薄所中處又飲四五合汁

又云山中草木上石蛭(乎經切負勞也一作蛭)著人則穿齧肌肉行人肉中侵淫墳起方

灸斷其道即愈

又凡入山路行草木中常以臘月猪膏塗脚足指間趺上及著鞋處蛭不敢著人

又江南毒氣惡核以射工暴腫生瘡五香散方

甲香　犀角(屑)　鼈甲(炙令黃)　薰陸香

升麻　烏翣根　吳茱萸　沈香

丁香(各三分)　黃連　羚羊角(屑)　牡蠣(熬)

甘草(炙)　黃芩(各四分)　黃蘗(六分)

右十五味爲散水服方寸匕日三服又以雞子白和塗上乾易之以水和少許洗上忌莧菜猪肉海藻出第二十六卷中

救急療射工毒方

取葫蒜切貼瘡灸七壯良

古今錄驗療射工中人已有瘡者方

取蜈蚣大者一枚炙擣末以苦酒和傅瘡上痛便止千金同

溪毒方二十一首

肘後中溪毒論葛氏云水毒中人一名中水一名中溪一名中灑(東人呼作蘇駭切)一名水病似射工而無物其診法初得之惡寒頭微痛目眶疼心中煩懊四肢振焮腰背骨節皆強筋急兩膝疼或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷至肘膝二三日則腹中生蟲食人下部肛中有瘡不痛不痒不令人覺視之乃知耳不即療過六七日下部膿潰蟲上食五藏熱盛煩毒注下不禁八九日良醫所不能療之覺得之急當早視下部若有瘡正赤如截肉著爲陽毒最急若瘡如蠡魚齒者爲陰毒猶小緩要皆殺人不過二十日也欲知是中

静嘉堂文庫所藏

水當作數斗湯以小蒜五升㕮咀投湯中莫令太熱熱即無力去
滓消息適寒溫以浴若身體發赤斑文者是也其無者非也當作
他病療之文仲千金翼備急同

又療中水毒方

取梅若桃葉擣絞取汁三升許爲二服或乾以水絞

取汁極佳集驗文仲備急千金同（姚云小兒不能飲以汁傅乳頭與之）

又方

取常思草擣絞汁三升飲之妙并以綿裹導下部

中日三差文仲備急同

又方

擣藍青汁以少水和塗頭面遍身令匝文仲千金翼備急同

又方

取蓼一把擣以酒一升和絞服之不過三服文仲千金翼

備急云（肘後梨葉同）

又方

取大苺連根

右一味擣作屑服之亦可投水擣絞汁飲一二升并道下部生

蟲者夏月常行多齎此屑欲入水浴先以少屑投水上流便
無所畏又辟射工家中雖以器盛水浴亦常以此屑投水中大
佳文仲千金翼備急同

又今東間諸山州縣人無不病溪毒每春月多得亦如京都傷寒
之狀呼爲溪溫未必皆是射工輩爾亦盡患瘡痢但寒熱煩疼
不解便死耳方家療此用藥與傷寒溫疾頗相似今復疏其單
療於此方

東向三禹步即以手左一攪取水將蒜一把熟擣以酒
漬之去滓可飲兩柸當吐得吐便差此方甚効

備急療溪毒方

取五加根燒末以酒若漿服方寸匕肘後文仲備急同

又方

燒鮫魚皮以飲服方寸匕立差

又方

荆葉擣汁飲之佳千金不傳肘後同

靜嘉堂文庫所藏

又方　擣柒姑以塗之腰背諸處柒姑生東間細葉如蒜狀

又方　烏蒜一枚擣以酒和服半升得吐即差一名烏韭山中甚多

又若下部生瘡已決洞者方

取秫米一升鹽五升水一石煑作糜坐中即愈肘後文仲備急同

又方　取桃葉艾葉擣熟以水漬之絞取濃汁去滓著盆中坐有白蟲出差文仲備急同肘後云取桃皮葉無艾葉

又方　燒皂莢擣末以綿裹導之

又方　以鹽和皂莢末擣之綿裹導之

又方　末牡丹屑以飲服方寸匕日三

又其土俗有療之術方

初覺便取溪蒜莃薟桃葉剉一斛蒸使遍熱出布席上解衣卧上厚覆衣被大汗良久出拭之勿見風則差

巳五六月恐毒入腹不可先爾應先服藥東間諸山有大木名埋櫃枝葉上似梨冬不凋剥取白皮皮重疊如紙搥破煑服一升日夜六七過無生者預取乾之亦單用蒨根白蘘荷根藍青汁並佳若卒無根皮亦可單用藍汁可服之亦可都合煑取汁漬之若患腹中痛恐轉成蠱噉人腹藏者取猪脂二升熬令燥水一斗絞取汁稍稍服之並出第八卷中

千金療溪毒方

取大蒜十枚合皮安皮熱灰中炮令熱刀切斷頭以柱所著毒處文仲備急崔氏同

又方

雄黃　朱砂　常山各等分

右三味五月五日午時使童子擣合之出第二十六卷中

張文仲療溪毒方

靜嘉堂文庫所藏

取蓼擣取汁服一二升又以塗周匝差

又方　取雄牛膝根一把擣水酒共一升漬絞取汁飲之日三

雄牛膝莖白紫色者是出第十卷中

沙蝨毒方六首

肘後中沙蝨毒論云山水間多有沙蝨其蟲甚細不可見人入水浴及汲水澡浴此蟲在水中著人及陰雨日行草中即著人便鑽入皮裏其診法初得之皮上正赤如小豆黍米粟粒以手摩赤上痛如刺過三日之後令人百節強疼痛寒熱赤上發瘡此蟲漸入至骨則殺人凡在山澗水澡浴畢以巾拭身中數過又以故帛拭之一過乃傅粉也今東間水無不有此洗浴畢以巾拭煠煠如芒毛針刺熟看見處仍以竹葉抄拂去之此見嶺南人初有此者即以茅葉刮去乃小傷皮膚爲佳仍數塗苦苣菜汁差已深者用針挑取得蟲子正如疥蟲著爪上映光方見行動也挑不得便就上灸三四炷則蟲死病除若止兩三處不能爲害多處不可盡挑灸若猶覺惛惛是其已大深便應依土俗作方術出之并作諸藥湯以浴皆得一二升沙出沙出都盡乃止若無方術痛飲醋酒取醉亦佳如其無則依此方爲療并雜用前中溪毒射工法急救七日中宜差不爾則仍變成溪毒如薤葉大長四五寸初著腹脅腫如刺則破雞搶之蟲出食雞或三四數過取盡乃止兼須服麝香犀角護其內作此療之彼土有中之者不少呼此病爲蚌蝍呼故沙蟲吳音名沙作溢護如鳥長尾盜者言此蟲能招呼溪氣東間山行無處不有其蟲著人肉不痛不即覺者久久便生子在人皮中稍攻人則爲瘻山行宜竹管盛鹽數視體足見者以鹽塗之便脫雜少石灰尤良亦斷血而辟水溫

又療沙蝨毒方

靜嘉堂文庫所藏

以少許射冈傳瘡上過五日不差當用巴豆湯服之一
日輒以巴豆一枚二日則二枚計爲數並去皮心以水
三升煑取一升盡服之未差即更可作服之文仲備急同
又方　斑猫二枚熬一枚研末服之燒一枚令煙絶末著瘡中
千金文仲備急同
又方　取麝香大蒜合擣以羊脂和著筒中帶之行大良千金同
删繁療沙蝨方
以鹽五合以水一斗煑一沸以漬洗瘡出第十卷中
必効療沙蝨方
初著有赤點如米以鹽和麝香塗之差

犬咬人方九首
肘後犬咬人方
取竈中熱灰以粉上畢褁縛之千金同

又方　乾薑末服二方寸匕薑汁服半升亦良
集驗療凡犬咬人方
以苦酒和灰塗之良千金同
千金療凡犬咬人方
燒犬尾灰傅之日三又燒自死蛇灰末傅瘡中
又方　桃東南枝白皮一握以水一升煑取五合服之
又方　莨菪子七枚以水服之日一度差止
又方　梅子末以酒服之
又方　以臘月鼠一枚以猪脂煎如膏去滓候凝以塗之
古今録驗療凡犬咬人方
先以水洗瘡任血出勿止之洗勿住取血自止以帛
褁之即差
狂犬咬人方二十二首

靜嘉堂文庫所藏

千金論曰凡春末夏初犬多發狂必誡小弱持杖預以防之而
不免者莫及於灸百日之中無闕一日者方得免難若初見瘡
差痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡狂犬咬人
著訖即令人狂精神已別何以得知但看灸時一度火下即覺心
神中醒然方知咬已即狂是以深須知此此病至重世人皆輕之
不以爲意坐之死者每年常有之目昔初學醫未以爲業有人
遭此將以問目目了不知報荅以是經目手而死者非一由此説
意學之一解以來療者皆愈方知世無良醫枉死者半此言
匪虛故將來學者非必此法餘一一方皆須沈思留作心意勤
學之乃得通曉莫以粗解一兩種法即謂知説極自誤也因方申
此一言言不盡意耳

又療狂犬咬人方
　蛇脯一枚去頭炙擣末服五分匕日二

又方　服青布汁三升

又方　飲驢尿一二升良

又方　擣莨菪根和鹽以傅之日三度

肘後療猘犬咬人方
　先嗍去惡血乃須灸瘡中十壯明日以去日灸一壯滿
　百日乃止忌酒千金文仲備急小品古今録驗同

又方
　擣地榆根絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煮汁
　飲之過百日乃止亦末服方寸匕日三兼傅瘡上千
　金同

又方
　擣薤絞取汁傅之又服一升日三須瘡差乃止亦治已
　差報發者千金同

又方
　以豆醬清塗瘡日三四差千金同

小品療狂犬咬人方

靜嘉堂文庫所藏

刮狼牙或虎牙骨末服方寸匕已發狂如猘犬者服
此藥即愈肘後同

又方
頭髮猬皮燒作灰末等分和水飲一盃若或已目赤
口噤者可折齒灌之肘後千金同

又方
擣地黃汁飲之并塗瘡上過百日止肘後同

又衆療不差毒攻人煩亂喚已作犬聲者方
髑髏骨燒灰末以東流水和服方寸匕以活止凡狂
犬咋人七日輒應一發過三七日不發則免也要過
百日乃爲大免每至七日輒當擣薤（一作韭）汁飲二三升
又當終身禁食犬肉蠶蛹若食此發則不可救之瘡
未差之間亦忌食生魚諸肥膩肉及諸冷食但於飯下
蒸生魚及就腻器中食便發不宜飲酒能過一年乃佳

又若重發者療之方
生食蝦蟆膾絕良亦可燒炙食之不必令其人知初
得齧便爲此則不發集驗文仲千金備急肘後同
剝作膾吞蒜齏下也

又方
擣生薑汁一升以來服之佳

崔氏療狂犬咬人方
凡被狂犬咬即急嘲去血急吐之勿錯嚥之然後擣
杏人和大蟲牙捻作餅子貼瘡上頓灸二七壯從此
以後每日灸一兩壯貼杏人餅子灸之須要滿百日
乃止百日內必莫使瘡差如無大蟲牙可單用杏人
亦得狂狗咬人每至七日即合一發但至七日即須
擣韭汁服一大合日再服之縱非至七日但一日兩
日服一兩合大妙如冬月無可取韭根擣汁服之又
三兩日取杏人一合擣碎熟研濾取汁和大蟲牙齒

靜嘉堂文庫所藏

無牙齒骨亦可用熟煎取一大升汁又燒竹瀝一合以和杏人酪汁更煎一兩沸分三服一日使盡又取所咬犬腦以塗瘡大佳取大蟲牙齒末或大蟲脂塗之更佳

又方

以大蟲骨灰和杏人膏以塗之甚良

救急療狂犬齧人無問深淺者方

初被咬便以冷水洗令血斷封裹著如其瘡大及深宜放流水中浸之血斷依法封裹更不用餘裹忌風千萬不畏凡初被咬即覔一切物與喫後不發也出第八卷中

必効療狂犬咬方

梔子皮(燒灰) 石硫黃(末)

右二味擣爲末傅瘡日一易救急同

又方

取蚯蚓糞水和之如泥以封之上有毛以毛盡即差

又方

驢屎汁飲一升即差

又方

杏人(切去尖) 豆豉(各一兩) 韭根(一握淨洗)

右三味擣爲餅可瘡大小厚一二分貼咬處大作艾炷以灸餅上熱徹即差

又方

虎骨 石灰

右二味以臘月猪脂和作餅子暴乾擣末以傅之良並出第六卷中

猪齧人方二首

千金療猪齧人方

錬松脂貼上

又方

屋霤中泥以傅之並出第二十六卷中

馬咋踏人方四首

靜嘉堂文庫所藏

肘後療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方

灸瘡中及腫上即差

又方

取婦人月經傅之最良姚云神効

集驗療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方

割雞冠血點所齧瘡中日三若父馬用雌雞草馬

用雄雞肘後同

千金療馬咬人及踏人作瘡毒腫熱痛方

取馬鞭梢三尺鼠矢二七枚燒末以猪膏和塗之

立愈備急小品集驗必効古今録驗同出第二十

六卷中（肘後云取馬鞭梢二寸）

剥死馬骨傷人方三首

肘後療剥死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

取死馬腹中屎以塗之即差集驗千金備急古今

録驗小品同

集驗療剥死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

絞飲其矢汁燒末服方寸匕備急同出第九卷中

古今録驗療剥死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

服人屎汁出第四十五卷中

馬骨所刺及馬血入舊瘡方八首

肘後療馬骨所刺及馬血入舊瘡中毒痛欲死方

以熱桑灰汁更番漬之常日爲之冷即易數日

乃愈若痛止而腫不消者灸石令熱以熨之灸瘡

上亦佳集驗千金同

又方

擣麻子以水絞取汁飲一升日三服

又方

酒漬馬目毒公少少飲之

小品療馬骨所刺及馬血入人攻瘡中毒痛欲死方

靜嘉堂文庫所藏

人糞泥之又擣馬莧傅之出第十卷中

刪繁療馬骨刺人馬血入人瘡孔方

馬糞乾者上一物粉瘡孔上搶瘡口也

又方　雄黃　乾薑

右二味分等擣末内瘡口中即差

又方　大小蒜擣熱煖用薄瘡上

又方　以熱湯數淋瘡上即差並出第十卷中

馬汗及毛入人瘡中方六首

肘後療人體上先有瘡而乘馬馬汗及馬毛入瘡中或但爲馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人方

燒馬鞭皮以猪膏和傅之備急千金集驗同

又方　以水漬瘡數易水漬之千金備急同

又方　以石灰傅上千金備急同

集驗療人先有瘡而乘馬馬汗若馬毛入瘡及拂略著致令腫痛方

大飲醇酒取醉即愈肘後千金同出第八卷中

千金療馬汗入人瘡方

燒雞毛末以酒服方寸匕集驗同

又方　煑沸湯及熱以漬之冷復易之小品同出第二十六卷

驢馬諸疾方三十一首

救急夫六畜之中唯馬最爲貴致遠之勞賢愚所要或在戎漠或居村落忽患急黃黑汗等諸疾將息水草之宜人間之要次之君子所附卷末傳以意焉凡騎馬遠行初到先與空剉草刷畢飲水飲水畢然後與粟豆等若先與粟豆等或水穀并必致馬病也出第九卷中

肘後療馬熱蟲顙黑汗鼻中有膿腔水草不進方

靜嘉堂文庫所藏

黃瓜樓根　貝母　桔梗　大青
梔子人　吴藍　欵冬花　大黃
白鮮皮　黃芩　鬱金 各二大兩　黃蘗
馬牙消 各四大兩

右十三味擣篩患相當及常要啖重者藥三大兩地黃半斤豉二合蔓菁油四合和合齋前啖至晚飼大効

又蟲顙重者方

葶藶子 一合熬令紫色擣如泥　桑白皮 一大握　大棗 二十枚擘

右三味以水二升煑取一升去滓入葶藶合調匀適寒温灌口隔日又灌重者不過再差

又療馬脊瘡方

黃丹傅之避風即差

又療馬羯骨脹方

取四十九隻羊蹄燒之熨骨上冷即易之如無羊蹄楊柳枝指麤者炙熨之不論數差

又療馬後冷方

豉葱薑各一兩水五升煑取半和酒灌之

又療馬目暈方

霜後乾楮葉細爲末日一兩度管吹眼中差

又療馬疥方

大豆熬焦和生油麻擣傅之醋泔浄洗

又方

㯶根末和油麻塗之先以皂莢水或泔浄洗之洗了塗令中間空少許放蟲出不得多塗恐瘡大

又方

巴豆 去皮心　膩粉

右二味研以油麻油和塗先洗之塗數日看更驗

備急療驢馬蟲顙方

靜嘉堂文庫所藏

生地黃汁一升　桑根白皮五兩　紫菀三兩　射干二兩
麻黃一兩　葱白一斤　蘇二合　蜜一合
右八味切以水一斗五升煑取八升去滓內麝香末一豆攪調作兩度灌之當灌每取早朝食時飲水三分與一分至午時三分與二分至夜使足明日還依前法與之其藥更加地黃及葱白蜜豉以水三五升煑取多少依前加麝香少許自餘將息一依前法當灌時高舉頭勿使藥汁射肺則藥汁不出斟酌藥入即不得用全高每灌皆取一雞子汁分灌兩鼻孔中若氣力弱隔日灌之若神強頻日灌之若輕者三兩度灌之即差灌後三兩日伺候看鼻中膿絶嚬斷即差如不斷用後法桑白皮一斤細切以水三升煑取一升去滓每旦灌鼻孔中灌時入研麝香一豆大佳

又馬湿方

大黃　黃芩　鬱金　當歸
芍藥　紫菀　芎藭　白术
牛膝　細辛各一兩
右十味合擣末用湯調方寸匕以灌之

又療馬急黃黑汗方

割上斷訖取陳久靴爪頭水漬汁灌口如不足用大黃當歸各一兩鹽半升以水三升煎取半分兩度灌口如不定破尾使骨繞血出即止肘後同

又療馬起臥胞轉并腸結並用此方

細辛　防風　芍藥各一兩　鹽一升
右四味切以水五升煑取二升半去滓分二度灌後

前灌方

芒消　鬱金　寒水石　大青各一兩

靜嘉堂文庫所藏

右四味切以水五升煑取二升去滓以油酒各半升和調分二度灌口肘後同

又療馬心黃并肺熱方

大黃　黃芩　芍藥　細辛各一兩

右四味切以水五升煑取二升半油半升酒半升調和分爲三度灌口如不定鹽半升水一升半溫如人肌和鹽灌後即定

又春冬灌馬方

大黃　鬱金　黃芩　細辛

芍藥　桔梗　升麻　麻黃

大青　茵蔯　白朮　芒消

寒水石　朴消各一兩

右十四味擣爲散若春灌即和雞子油量水多少攪調灌口若冬灌即切以煎之訖冷和油及酒灌口

又療馬蟲顙十年以上灌鼻一兩度無不差方

醬清和膽半合攪令調分兩度灌鼻每一灌停一兩日將息不得傷多多即傷馬故錄之令知肘後同

又療馬蟲顙方候馬鼻沫出梁腫起即不可療

硇砂二酸棗許研　猪脂臘月者二雞子許

右二味先研硇砂令極細爲末然後熬猪脂及硇砂煎一沸停如人肌高仰馬鼻以灌之一炊久若患一鼻減藥之半兩鼻患兩鼻中灌之一鼻患一鼻中灌之灌鼻後一二日更有熏法如後莨菪子別擣藜蘆穀精草乾藤葶藶子別擣各等分爲末相和以麻撚如燭燒一頭內馬鼻中令煙入効仍仰馬頭令稍高

又療馬臚胞轉欲死方

擣蒜內小便孔中深五寸立差又用小兒尿和水灌口立差

靜嘉堂文庫所藏

又方　騎走上坡用木腹下來去搽以手內大孔中探却糞
大効探法剪却指甲以油塗手恐損破腸也肘後同
又方　但以鹽四外人尿和灌口
又方　擣蒜三外哺之小馬分半
又療馬患月伶方
取鬼微熱挼揩之立差鬼微如地菌夏月得纔多
聚生糞中見日消黑者是
又療馬食著地膽等蟲輙困脹悶立死方
取桑根入地一尺者去黃皮剉之以水煎取濃汁
急灌口止毒勝甘草
又療馬嗽方
取麻子一斗飼之立定若腔及色焦與臾即光澤肘後同
又馬跙蹄方
於馬櫪下當馬前脚闊一尺許掘渠深一尺許取石
如雞子許大滿中填實令馬立其上兩日即差肘後同
又馬每月一兩度灌油鹽永不著黃方
以油一小升鹽一小合和以灌口瘦弱馬以意量之
又馬脊瘡方
取馬通汁及熱遍瘡上塗之
又療馬疥方
雲花草（一兩狀如麻黃而堅實）　熏黃（二兩）　附子（一枚用藜蘆二兩亦効）
・右三味擣末生麻油和之以泔清皂莢洗之日中少時令水
乾然傅藥不過五六遍無不差韓王家盛談効驗但苦不
識雲花出第九卷中
又療馬筋瘙方
硇砂　藜蘆　槐子　葶藶子（略半）

靜嘉堂文庫所藏

熏黃　石硫黃　藜蘆　巴豆
烏麻各少許　蜜　猪膏各半兩
右十一味擣為末蜜猪膏和藥如泥傅瘡上
又方
取一柸酒酢并麥米等相和令調塗布上重裹上用
麻緾每傅先以鐵漿汁洗病拭乾塗藥日再差止

牛狗疾方六首

肘後療牛疫病方
取獺屎三升以沸湯淋取汁二升灌之良
又療牛馬六畜水穀疫病方
取酒和麝香少許和灌之
又療六畜脊瘡焦痂方
以麪糊封之即落
又療牛脹方
以猪脂和小兒屎灌口差
又療牛喫蓿苜草誤喫地膽蟲肚脹欲死方
以研大麻子灌口差吹生葱亦佳
救急療犬疥方
蛇皮燒灰和粥與喫差出第九卷中

牛觝觸腸出方一首

救急療牛觝觸腸出方
硇砂一大兩　乾薑二小兩
右二味為末塗損處腸即自入腸乾不入宜割去乾處訖用
粟穀葉為末以傅之即却入大良神妙出第九卷中

油衣粘及松脂著人衣蟲蝕氈鞹法五首

救急油衣粘法
以黃土泥水和如煎餅麪表裏塗之陰乾一宿以水

靜嘉堂文庫所藏

濯去之不粘也

又驢被蟲蝕方

取吳茱萸擣末和麪作糊塗驢面前茱萸汁刷之其蟲不斷

又氊被蟲蝕法

刈取黃蒿有子者暴乾鋪氊中卷之令遍置閣上十年不蝕

又松脂著人手足及衣氊褥洗不去法

以嚼杏人洗之立去除采色衣物等著車脂及油膩等

米研煮作飲洗之即不損緋紫碧緑一云車脂嚼粟以水洗之蠟以蜜水洗之極驗

又方

煮小便和皂莢洗佳以酒洗亦佳以蜜和湯洗之平復不損色並試有効雖是小事亦爲切要以附之服

餌之末出第九卷中

外臺秘要方卷第四十

皇祐三年五月二十六日

内降劄子臣寮上言臣昨南方州軍連年疾疫瘴癘其尤甚處

一州有死十餘萬人此雖天令差舛致此札瘥亦緣醫工謬妄就

增其疾臣細曾詢問諸州皆闕醫書習讀除素問病源外餘皆

傳習僞書僞書舛本故所學淺性註誤病者欲望

聖慈特出秘閣所藏醫書委官選取要用者校定一本降付杭

州開板模印廣使

聖澤及於幽隱民生免於夭橫奉

聖旨宜令逐路轉運司指揮轄下州府軍監如有疾疫瘴癘

之處於聖惠方内寫録合用藥方出牓曉示及遍下諸縣許

人抄劄仍令秘閣檢外臺秘要三兩本送國子監見校勘醫書

官子細校勘聞奏劄付孫兆准此至治平二年二月二日准中書

劄子校正醫書所狀醫書内有外臺秘要一項今訪聞前校正官

靜嘉堂文庫所藏

孫兆校對已成所有淨草見在本家欲乞指揮下本家取赴
本局脩寫進册所貴早得了當候指揮奉
聖旨依所申施行至四年三月　日
進呈訖

熙寧二年五月二日准　中書劄子奉
聖旨鏤版施行
朝奉郎守國子博士同校正醫書騎都尉賜緋魚袋臣高保衡
朝奉郎守尚書屯田郎中同校正醫書騎都尉臣孫奇
朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億

靜嘉堂文庫所藏

朝散大夫右諫議大夫參知政事護軍　郡開國侯
食邑一千一百戶賜紫金魚袋臣王　客
推忠佐理功臣正奉大夫行右諫議大夫參知政事上柱國南陽
郡開國侯食邑一千戶賜紫金魚袋臣趙　抃
推忠協謀同德守正亮節佐理翊戴功臣開府儀同三司行尚書左僕射兼門下侍郎同中書門下
平章事集賢殿大學士上柱國魯國公食邑一万三千百戶食實封叁阡捌伯戶臣曾　公亮
推忠協謀同德守正亮節佐理功臣開府儀同三司行尚書右僕射兼門下侍郎同中書門下平
章事兼昭文館大學士監修國史兼譯經潤文使上柱國鄭國公食邑一万三千戶食實封肆阡貳伯戶臣富　弼

靜嘉堂文庫所藏